

TENZI
CHEMIA PROFESJONALNA



... profesjonalnie
i czysto

katalog produktów
cennik - edycja wiosna 2007

The logo consists of the word "TENZI" in a bold, white, italicized sans-serif font. A red triangle is positioned between the 'N' and 'Z', pointing downwards.

*... w zgodzie
z prawami natury*



TENZI: Profesjonalnie i czysto

TENZI TO NIE TYLKO PROFESJONALNE PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI. TENZI TO:

- ➔ **UZNANA MARKA**
TENZI JEST PRODUCENTEM ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DLA PROFESJONALISTÓW, Z 17-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W BRANŻY UTRZYMANIA CZYSTOŚCI.
- ➔ **SZYBKA I SPRAWNA LOGISTYKA**
PRAKTYCZNY SYSTEM ZAMÓWIEŃ ORAZ WSPÓŁPRACA ZE SPRAWDZONYMI DOSTAWCAMI GWARANTUJĄ PEWNY CZAS DOSTAWY PRODUKTÓW NA TERENIE CAŁEJ POLSKI.
- ➔ **SZKOLENIA I DORADZTWO**
NASI EKSPERCI ROZWIĄŻĄ KAŻDY PROBLEM ZWIĄZANY Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I POMOGĄ DOBRAĆ ODPOWIEDNIE PRODUKTY.
- ➔ **INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTÓW**
OFERTA PRODUKTÓW JEST NA BIEŻĄCO DOSTOSOWYWANA DO AKTUALNYCH POTRZEB RYNKU I WYMOGÓW NASZYCH KLIENTÓW.
- ➔ **OGÓLNOPOLSKA SIĘĆ DEALERSKA**
ROZBUDOWANA I WCIAŻ ROZWIJAJĄCA SIĘ SIĘĆ PRZEDSTAWICIELI, WZMOCNIONA REGIONALNYMI KOORDYNATORAMI SPRZEDAŻY TENZI POZWALA NA BEZPOŚREDNI KONTAKT Z KAŻDYM KLIENTEM I JEGO KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ.



TENZI produkuje trzy główne linie produktów:

- Higiena Line

Środki chemiczne o szerokim spektrum zastosowania do profesjonalnego i przemysłowego utrzymania czystości każdego rodzaju wnętrz, posadzek i wyposażenia,

- Higiena Kuchni

Środki chemiczne do mycia i dezynfekcji w gastronomii i przemyśle spożywczym,

- Car Line

Środki chemiczne do mycia i pielęgnacji pojazdów mechanicznych.

Przedstawione produkty sprzedajemy w całej Polsce poprzez sieć firm partnerskich. Informacje na temat najbliższej Państwu firmy uzyskacie pod numerem telefonu **091 8 147 117** lub drogą e-mailową: **handel@tenzi.pl**.

Zainteresowanych współpracą na zasadach partnera handlowego prosimy o kontakt z przedstawicielem regionalnym lub dyrektorem zarządzającym pod numerem telefonu **0-601 577 955** lub drogą e-mailową: **handel@tenzi.pl**.



- informację: **091 8 147 117**, e-mail: **handel@tenzi.pl**
- doradztwo w zakresie szkoleń, doboru i zastosowania produktów: **0-601 833 022, 0-601 086 434, 0-601 747 143**
- adres pocztowy: **Tenzi Sp. z o.o.**
Skarbimierzycze 22, 72-002 Dołuje k/Szczecina
- strona internetowa: **www.tenzi.pl**
- współpraca handlowa: kontakt z przedstawicielem regionalnym lub **0-601 577 955**, e-mail: **handel@tenzi.pl**
- www.tenzi.pl**



**ZAMÓW
BEZPŁATNY KATALOG!**

wystarczy zadzwonić

tel. **091 8 147 117**

fax **091 8 147 129**

e-mail: **handel@tenzi.pl**

Cennik publikowany jest w celu informacyjnym i nie stanowi oferty handlowej. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o kontakt.



Linia 500

..... strona 4



Higiena Line

..... strona 10



Higiena Kuchni

..... strona 28



Car Line

..... strona 38




Systemy dozowania i akcesoria strona 48

Czyste rozwiązanie brudnych problemów strona 53

Linia 500

preparaty gotowe do użycia



Chemia profesjonalna

• Top FRESH GT sinesca	odświeżacz powietrza o zapachu sinesca	6
• Top FRESH GT vanila	odświeżacz powietrza o zapachu waniliowym	6
• TopGLASS GT	mycie szyb, luster, powierzchni szklanych	6
• TopEfekt® SANIT GT	antybakteryjny, mycie i pielęgnacja zapobiegawcza pomieszczeń i urządzeń sanitarnych	6
• Office Clean GT	mycie mebli i urządzeń biurowych ekskluzywnych	6
• Top KLIN GT	czyszczenie punktowe mebli i sprzętu komputerowego	6
• TopEfekt® SET GT	dezynfekcja ogólna urządzeń użyteczności publicznej	7
• WC SET GT	dezynfekcja ogólna sanitariatów	7
• PlastRex GT	mycie i konserwacja mebli ogrodowych plastikowych	7
• Komar STOP GT	odstraszanie komarów i innych owadów	7
• Grill Clean GT	czyszczenie grilli, rusztów, elementów wyposażenia kominka	7
• Gran Oil GT	bieżące mycie różnego typu powierzchni zatłuszczonych i zaolejonych	7
• Gran Still GT	usuwanie osadów nieorganicznych z elementów odpornych na kwasy (wyposażenie kuchni)	8
• Sil Still GT	konserwacja elementów ze stali nierdzewnej oraz metali kolorowych	8
• En-Jee GT	codzienne mycie każdego rodzaju felg oraz kołpaków	8
• Alux GT	okresowe mycie felg aluminiowych silnie zanieczyszczonych	8
• Rollex GT	konserwacja karoserii w pojazdach mechanicznych	8
• TopEfekt® KOK GT	antyrefleksyjny, pielęgnacja elementów z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdu	8
• SilkKOK GT	nabłyszczający, konserwacja elementów z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdu	9
• Texwash GT	pranie siedzeń, dywaników tekstylnych, tapicerek	9
• Gumlax GT	konserwacja elementów gumowych i plastikowych na zewnątrz pojazdu	9
• Sani Plus GT	sanifikacja - neutralizacja nieprzyjemnych zapachów w bagażnikach oraz kabinach pojazdów mechanicznych	9
• Super Green Specjal GT	piana aktywna - mycie silników, samochodów dostawczych, busów. Zalecana metoda bezdotykowa	9
• TopEfekt® PUNKT GT	doczyszczanie punktowe śladów po gumie, parafinie, masach bitumicznych, niektórych farbach,	9
	gumie do żucia	


Top FRESH GT sinesca
SYMBOL
Q-01 **pH**
7


Odświeżacz powietrza o zapachu sinesca. Likwiduje oraz zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Długotrwałe działanie. Nie plami przyskanych powierzchni.

Pojemność	Kod	Cena netto	Cena brutto
500 ml	Q-01	12,71 zł	15,50 zł


Top FRESH GT vanilla
SYMBOL
Q-02 **pH**
7

Odświeżacz powietrza o zapachu wanilii. Likwiduje oraz zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Długotrwałe działanie. Nie plami przyskanych powierzchni.

Pojemność	Kod	Cena netto	Cena brutto
500 ml	Q-02	14,51 zł	17,70 zł


Top GLASS GT
SYMBOL
Q-03 **pH**
7


Antyrefleksyjny płyn do mycia szyb, luster, reflektorów. Zapobiega osadzeniu się brudu. Likwiduje ślady po owadach na powierzchniach szklanych.

Pojemność	Kod	Cena netto	Cena brutto
500 ml	Q-03	7,71 zł	9,40 zł


TopEpekt® SANIT GT
SYMBOL
Q-04 **pH**
1


Nabłyszcza, pielęgnuje i odkamienia każdy rodzaj nawierzchni w pomieszczeniach sanitarnych. Doskonale do emalii, szyb w kabinach natryskowych, armatury łazienkowej. Antibakteryjny.

Pojemność	Kod	Cena netto	Cena brutto
500 ml	Q-04	8,78 zł	10,70 zł


Office Clean GT
SYMBOL
Q-05 **pH**
7


Czyści, pielęgnuje i odświeża wyposażenie wnętrz każdego typu, zalecany do mebli, sprzętu elektronicznego. Doskonały zapach, własności antyrefleksyjne.

Pojemność	Kod	Cena netto	Cena brutto
500 ml	Q-05	8,20 zł	10,00 zł


Top KLIN GT
SYMBOL
Q-06 **pH**
-

Doskonale penetruje powierzchnie porowate. Likwiduje ślady po atramencie, pisakach, ołówku, farbie drukarskiej, naklejkach. Czyści i konserwuje miękki plastik, powierzchnie gumowe oraz stal nierdzewną.

Pojemność	Kod	Cena netto	Cena brutto
500 ml	Q-06	12,05 zł	14,70 zł



TopEpekt® SET GT

SYMBOL
Q-07 pH
7

Myje i jednocześnie dezynfekuje wszystkie powierzchnie narażone na zainfekowanie. Posiada szerokie spektrum działania. Zalecany do solariumów, saun, gabinetów odnowy biologicznej, siłowni, sal gimnastycznych.

Pojemność	Kod	Cena netto	Cena brutto
500 ml	Q-07	7,95 zł	9,70 zł

WC Set GT

SYMBOL
Q-23 pH
7

Myje i jednocześnie dezynfekuje wszystkie powierzchnie narażone na zainfekowanie w sanitariatach.

Pojemność	Kod	Cena netto	Cena brutto
500 ml	Q-23	7,79 zł	9,50 zł



PlastRex GT

SYMBOL
Q-08 pH
7

Czyści i konserwuje meble ogrodowe plastikowe, drewniane oraz emaliowane. Tworzy powłokę antystatyczną oraz zapobiega odkładaniu się brudu. Nie plami ubrań.

Pojemność	Kod	Cena netto	Cena brutto
500 ml	Q-08	9,27 zł	11,30 zł

Komar STOP GT

SYMBOL
Q-09 pH
7

Skutecznie i długotrwale odstrasza komary oraz inne owady. Nie brudzi ubrań, firanek, nie powoduje plam. Bezpieczny dla skóry.

Pojemność	Kod	Cena netto	Cena brutto
500 ml	Q-09	12,46 zł	15,20 zł



Grill Clean GT

SYMBOL
Q-10 pH
14

Zalecany do grilli, rusztów, piekarników, kominków wraz z szybami. Doskonale doczyści stare zapieczone zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego.

Pojemność	Kod	Cena netto	Cena brutto
500 ml	Q-10	7,87 zł	9,60 zł

Gran Oil GT

SYMBOL
Q-11 pH
9

Doczyści i pielęgnuje wszystkie powierzchnie oraz wyposażenie w kuchni, stołówce, jadalni. Zalecany do kuchenek, szafek, półek, stołów, ścian, posadzek, parapetów, okapów - urządzeń gastronomicznych.

Pojemność	Kod	Cena netto	Cena brutto
500 ml	Q-11	7,87 zł	9,60 zł



Gran Still GT

SYMBOL
Q-22 pH
1

Do mycia powierzchni, urządzeń oraz wyposażenia ze stali nierdzewnej, zalecany do kuchenek, stołów, okapów. Skutecznie usuwa różne osady nieorganiczne, w tym kamień, nacieki z rdzy, uciążliwy brud. Nadaje lekki połysk.

Pojemność	Kod	Cena netto	Cena brutto
500 ml	Q-22	9,75 zł	11,90 zł



Sil Still GT

SYMBOL
Q-24 pH
1

Do konserwacji elementów ze stali nierdzewnej oraz metali kolorowych, a także ich stopów o strukturze matowej i półmatowej. Zalecany do zabudowy zewnętrznej i wewnętrznej wind, balustrad, parapetów, klamek, listew ochronnych, gzymsów, podestów. Nadaje połysk, chroni przed nadmiernym utlenieniem i zabrudzeniem.

Pojemność	Kod	Cena netto	Cena brutto
500 ml	Q-24	10,41 zł	12,70 zł



En-Jee GT

SYMBOL
Q-12 pH
12

Doczyszczcza i pielęgnuje felgi i kołpaki. Zalecany do osadów z klocków hamulcowych oraz bieżących zabrudzeń.

Pojemność	Kod	Cena netto	Cena brutto
500 ml	Q-12	8,94 zł	10,90 zł



Alux GT

SYMBOL
Q-13 pH
1

Doczyszczcza mocno zanieczyszczone felgi aluminiowe. Tworzy zabezpieczającą warstwę tlenku glinu.

Pojemność	Kod	Cena netto	Cena brutto
500 ml	Q-13	8,04 zł	9,80 zł



Rollex GT

SYMBOL
Q-14 pH
7

Wosk do karoserii samochodowej (nabliyszczacz z osuszaczem). Trwale konserwuje karoserię tworząc powłokę zabezpieczającą przed osiadaniami brudu oraz działaniem promieni ultrafioletowych.

Pojemność	Kod	Cena netto	Cena brutto
500 ml	Q-14	7,55 zł	9,20 zł




TopEfekt® KOK GT

SYMBOL
Q-15 pH
7

Myje, pielęgnuje oraz odświeża powierzchnie z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdu. Nie pozostawia plam na ubraniach. Antyrefleksyjny. Pozostawia matowy efekt.

Pojemność	Kod	Cena netto	Cena brutto
500 ml	Q-15	7,87 zł	9,60 zł




Silkok GT

SYMBOL
Q-16 pH
7

Myje, odświeża oraz konserwuje powierzchnie z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdu. Antystatyczny. Pozostawia efekt polysku.

Pojemność	Kod	Cena netto	Cena brutto
500 ml	Q-16	9,27 zł	11,30 zł




Texwash GT

SYMBOL
Q-17 pH
8

Doczyszczka, pielęgnuje i odświeża powierzchnie tekstylne każdego rodzaju. Zalecany do siedzeń oraz dywaników samochodowych.

Pojemność	Kod	Cena netto	Cena brutto
500 ml	Q-17	8,78 zł	10,70 zł




Gumlax GT

SYMBOL
Q-18 pH
-

Doskonale penetruje powierzchnie gumowe, myje, konserwuje, zmiękcza - przedłuża czas eksploatacji powierzchni gumowych. Lekko nabłyszcza i konserwuje opony oraz powierzchnie plastikowe na zewnątrz pojazdów.

Pojemność	Kod	Cena netto	Cena brutto
500 ml	Q-18	10,58 zł	12,90 zł




Sani Plus GT

SYMBOL
Q-19 pH
7

Antybakteryjny środek do sanifikacji i odświeżania układu klimatyzacji oraz cyrkulacji powietrza w pojazdach mechanicznych. Trwale likwiduje nieprzyjemne zapachy, również na powierzchniach tekstylnych.

Pojemność	Kod	Cena netto	Cena brutto
500 ml	Q-19	13,94 zł	17,00 zł




SuperGreen Specjal GT

SYMBOL
Q-20 pH
11

Aktywna piana. Czyści silniki oraz blachy w pojazdach mechanicznych każdego rodzaju, usuwa zanieczyszczenia ropopochodne.

Pojemność	Kod	Cena netto	Cena brutto
500 ml	Q-20	8,61 zł	10,50 zł




TopEfect® PUNKT GT

SYMBOL
Q-21 pH
-

Gotowy do użycia preparat usuwający miejscowe zanieczyszczenia typu: piaski, guma do żucia z dywanów, kleje z etykiet, masy bitumiczne, na przykład smoła.

Pojemność	Kod	Cena netto	Cena brutto
500 ml	Q-21	45,82 zł	55,90 zł

Higiena Line



▲ Chemia profesjonalna

DOCZYSZCZANIE POSADZEK PRZED KONSERWACJĄ

• TopEfekt® TOTAL	usuwanie starych powłok woskowych, akrylowych i poliuretanowych z posadzek delikatnych, wodoodpornych	12
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

KONSERWACJA POSADZEK

• TopEfekt® SAN	konserwacja posadzek elastycznych - woskowy	12
• TopEfekt® KAN	konserwacja posadzek - uniwersalny, akrylowy	12
• UniPro	konserwacja posadzek - specjalistyczny, poliuretanowy	13

CODZIENNE MYCIE POSADZEK I POWIERZCHNI DELIKATNYCH

• TopEfekt®	uniwersalny - zmywanie powierzchni matowych i półmatowych (chlonych)	13
• TopEfekt® EXTRA	zmywanie i pielęgnacja posadzek elastycznych, półmatowych oraz konserwowanych	13
• TopEfekt® DIAM	zmywanie i pielęgnacja posadzek konserwowanych i niekonserwowanych; własności: antypoślizgowe, antyrefleksyjne i antystatyczne	14
• TopEfekt® NORMAL	codzienne zmywanie posadzek szybko i często brudzących się	14
• DeKam	usuwanie matowych nalotów z posadzek twardych (np. gres)	14
• TopEfekt® CITRO	zmywanie powierzchni błyszczących o strukturze szklistej i małej chłonności	15
• TopEfekt® ORANŻ	mycie posadzek i wyposażenia wnętrz	15
• TopEfekt® ZERO	ekologiczny, bieżące czyszczenie paneli podłogowych i posadzek elastycznych, tekstylnych i kamiennych	15

BIURO - MYCIE I PIELĘGNACJA WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

• TopEfekt® MAX	czyszczenie mebli i urządzeń biurowych (koncentrat)	16
• Office Clean	czyszczenie mebli i urządzeń biurowych ekskluzywnych (gotowy do użycia)	16

MYCIE SZYB I POWIERZCHNI SZKLANYCH

• Top GLASS	mycie szyb, luster, powierzchni szklanych (gotowy do użycia) - metodą "spray"	16
• GLASS	mycie szyb, luster, powierzchni szklanych (koncentrat) - metodą "zmywak-zbierak"	17

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W HIPERMARKETACH

• TopEfekt® SOP	zmywanie i pielęgnacja codzienna posadzek (na mydłach i woskach)	17
• TopEfekt® CONTRA	okresowe doczyszczanie posadzek, usuwanie starych powłok polimerowych	17

USUWANIE INTESYWNYCH ZABRUDZEŃ

• TopEfekt® STR	doczyszczanie niekonserwowanych posadzek elastycznych i żywicznych	18
• Ronal	doczyszczanie niekonserwowanych posadzek kamiennych, betonowych oraz lastrико	18
• Ronal CLAN	usuwanie grafitu oraz sadzy i brudu tłustego z posadzek twardych	18
• Super Green Specjal NF	doczyszczanie i bieżące mycie posadzek w warsztatach	19
• GresKam	doczyszczanie i pielęgnacja płytek gresowych i granitogresowych	19

ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

• Top FRESH	odświeżanie powietrza	20
-------------	-----------------------	----

HIGIENA SANITARIATÓW

• TopEfekt® SANIT	mycie i pielęgnacja zapobiegawcza pomieszczeń i urządzeń sanitarnych	20
• WC Sani	mycie i pielęgnacja toalet i urządzeń sanitarnych szybko i często brudzących się	20
• Derast	okresowe doczyszczanie (odkamenianie i odrdzewianie) toalet, urządzeń sanitarnych, posadzek przemysłowych	21
• Toalex	wybielający, zasadowy - bieżące mycie sanitariatów	21
• Derast Żel	usuwanie kamienia wapiennego, kotłowego, złogów i rdzy - żel	21

HIGIENA RĄK

• Sapone	mydło w płynie do rąk i ciała	22
• Sop Jery	mycie silnie zabrudzonych rąk - różowa	22

PRANIE DYWANÓW I TAPICEREK

• Textil	pranie dywanów metodą mechaniczną - za pomocą szczotki i chemii (szamponowanie)	23
• Textil-Ex	pranie dywanów metodą ekstrakcyjną - za pomocą odkurzania piorącego	23
• De Foam	neutralizacja i zapobieganie powstawaniu piany	23
• Plama	wywabianie plam z dywanów i tapicerek	24

PREPARATY SPECJALISTYCZNE

• TopEfekt® PUNKT	doczyszczanie punktowe śladów po gumie, parafinie, masach bitumicznych, niektórych farbach, gumie do żucia z dywanów	24
• Top KLIN	czyszczenie punktowe mebli i sprzętu komputerowego	24
• TopEfekt® GLON	usuwanie nalotów zielonych typu glony, mchy, porosty	25
• TopEfekt® TUR	hamowanie rozwoju bakterii beztlenowych w toaletach przenośnych i wolnostojących; zmienia kolor i neutralizuje zapach	25
• TopEfekt® SET	dezynfekcja ogólna urządzeń użyteczności publicznej	26
• Top MILK	usuwanie nalotów oraz przebarwień z urządzeń sanitarnych, szklanych, ceramicznych, z metali kolorowych	26


USUWANIE STARYCH WYPRAW POLIMEROWYCH
**TopEfect®
TOTAL**
**SYMBOL
P-05**
**pH
12**

Skoncentrowany alkaliczny preparat do gruntownego mycia oraz usuwania powłok polimerowych; szczególnie przydatny do usuwania starych, nawarstwionych wypraw; stosunkowo krótki czas reakcji; doskonale penetruje i rozpuszcza wszelkie powłoki woskowe, akrylowe i poliuretanowe; niskopieniący; nie niszczy mytych powierzchni.

KONSERWACJA POSADZEK ELASTYCZNYCH
**TopEfect®
SAN**
**SYMBOL
P-06**
**pH
8**

Gotowa do użycia średnio twarda, samonabylszająca emulsja woskowa do zabezpieczania posadzek twardych na obszarach o niewielkim natężeniu ruchu; skutecznie zabezpiecza podłogę przed wnikaniem brudu, wybliszczając jednocześnie posadzkę; posiada dobre właściwości rozlewające i uzupełniające; tolerowana przez środki dezynfekcyjne lekko kwaśne (na bazie podchlorynu sodowego) oraz aldehydowe; nadaje się do polerowania; antypoślizgowa i łatwo usuwalna; możliwość użycia jako środka myjącego - pielegnującego.

KONSERWACJA POSADZEK TWARDYCH
**TopEfect®
KAN**
**SYMBOL
P-09**
**pH
8**

Gotowa do użycia doskonała samonabylszająca emulsja akrylowa do zabezpieczania posadzek twardych. Skutecznie zabezpiecza podłogę przed wnikaniem brudu, wybliszczając jednocześnie posadzkę. Preparat charakteryzuje się dobrymi właściwościami rozlewającymi i uzupełniającymi, nadaje się do polerowania. Antypoślizgowy, łatwo usuwalny, tolerowany przez niektóre środki dezynfekcyjne bezalkoholowe. Polerowanie poprawia jakość oraz przedłuża czas eksploatacji powłok akrylowych.

Zastosowanie:


Wszystkie posadzki twarde, odporne na działanie wody i alkali; może być stosowany na powierzchni wrażliwe i delikatne, np. kamienie wapienne, linoleum, lakierowany parkiet.

Zastosowanie:


PCV, linoleum, gumoleum, lakierowany parkiet, powierzchnie elastyczne.

Zastosowanie:


Zabezpieczanie wszelkiego typu zmywalnych powierzchni podłogowych (PCV, linoleum, gumoleum, lakierowany parkiet, nieskliwiony klinkier, lastriko, nietwardzony kamień).

Metody użycia:


- powierzchnie delikatne: 0,5-1 l / 10 l wody;
- pozostałe: 1-3 l / 10 l wody;
- wymyte powierzchnie neutralizować wodą.

Metody użycia:


- gruntowanie powierzchni chłonnych: 500 ml / 10 l wody, 2-3 warstwy bez rozcieńczenia;
- czas samoczynnego utwardzenia - około 8 godzin;
- pielęgnacja: 150-200 ml / 10 l wody.



- odnawianie i pielęgnacja metodą spray: - bez rozcieńczenia lub 1:1 z wodą.

Metody użycia:


- docelowo: 2-3 warstwy bez rozcieńczenia;
- czas samoczynnego utwardzenia - ok. 8 godzin;
- pielęgnacja:
 - TopEfect KAN: 150-200 ml / 10 l wody;
 - TopEfect Extra: 25-50 ml / 10 l wody;
 - TopEfect Diam: 25 ml / 10 l wody.



- odnawianie i pielęgnacja metodą spray: 1:1 z wodą. **Uwaga!** Do pielęgnacji nie stosować środków z zawartością amoniaku.

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l			18
1 l P05/001	23,77 zł	29,00 zł	12
1 l			12
5 l P05/005	94,88 zł	115,75 zł	-
10 l P05/010	187,00 zł	228,14 zł	-
20 l P05/020	371,80 zł	453,60 zł	-
200 l P05/200	3685,00 zł	4495,70 zł	-

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l			18
1 l P06/001	15,08 zł	18,40 zł	12
1 l			12
5 l P06/005	54,74 zł	66,78 zł	-
10 l P06/010	106,81 zł	130,31 zł	-
20 l P06/020	211,64 zł	258,20 zł	-
200 l P06/200	2087,80 zł	2547,12 zł	-

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l			18
1 l P09/001	19,26 zł	23,50 zł	12
1 l			12
5 l P09/005	78,11 zł	95,29 zł	-
10 l P09/010	160,50 zł	195,81 zł	-
20 l P09/020	316,72 zł	386,40 zł	-
200 l P09/200	3167,20 zł	3863,99 zł	-



KONSERWACJA POSADZEK ELASTYCZNYCH, KAMIENNYCH

UniPro	SYMBOL	P-08	pH	9

Uniwersalny, wysokopolyskowy preparat do konserwacji różnego typu podłogi, na bazie poliuretanu oraz modyfikowanych kopolimerów akrylowych. Charakteryzuje się dobrą wytrzymałością i elastycznością. Posiada doskonale własności wypełniające. Dokładnie przylega do podłoża, zapewniając maksymalną ochronę przed urazami mechanicznymi, jak również przed migracją wody, wilgoci i większości środków dezynfekcyjnych. Zapobiega poślizgowi. Łatwy do usunięcia. Zalecany do banków, hoteli, biurów z rozbudowanym systemem wstępnego wyłapywania brudu.

Zastosowanie:



Wszystkie wodoodporne nawierzchnie o strukturze zamkniętej: PCV, kamień wapienny nieszkliwiony, klinkier nieszkliwiony, linoleum.

Metody użycia:



- konserwacja: 1-2 warstwy bez rozcieńczania, 3 warstwy - posadzki chłonne.
- po ok. 8-12 godz. wypolerować i utwardzić termicznie.



- pielęgnacja roztworem:
 - TopEfekt SAN: 200 ml / 10 l wody;
 - TopEfekt DIAM: 25 ml / 10 l wody;
 - TopEfekt EXTRA: 25 ml / 10 l wody.



- pielęgnacja metodą spray:
 - TopEfekt SAN: 1:1 z wodą.

BIEŻĄCE MYCIE I PIELĘGNACJA POSADZEK CHŁONNYCH

TopEfekt®	SYMBOL	P-02	pH	7

Skoncentrowany uniwersalny, niskopieniący, neutralny preparat o przyjemnym zapachu. Posiada właściwości myjąco - pielęgnacyjne; nie pozostawia smug, szybko schnie. Bezpieczny dla każdego rodzaju powierzchni; nie zawiera substancji żrących ani silnych rozpuszczalników. Preferowany do wszystkich powierzchni matowych i półmatowych o dużej chłonności.

Zastosowanie:



Wodoodporne posadzki z płytek ceramicznych, kamień, drewno lakierowane, korek, PCV, linoleum, inne



Wszystko ponad posadzką, np. meble, parapety, ramy okienne itp.

Metody użycia:



- 50-100 ml / 10 l wody;



- 25-50 ml / 10 l wody;



- nie wymaga splukiwania wodą.

BIEŻĄCE MYCIE POSADZEK ELASTYCZNYCH I KONSERWOWANYCH

TopEfekt® EXTRA	SYMBOL	P-01	pH	7

Skoncentrowany niskopieniący preparat myjąco - pielęgnujący na bazie alkoholi; szybko schnący; bezsmugowy; pozostawia przyjemny, świeży zapach; zachowuje połysk.

Zastosowanie:



Wszystkie wodoodporne posadzki tj. PCV, linoleum, kamień szlifowany, korek, guma, lakierowane drewno, panele drewnopodobne, szlifowany klinkier, płytki ceramiczne, wykładziny elastyczne. Zalecany na powierzchniach półmatowych oraz do pielęgnacji wypraw polimerowych twardych.

Metody użycia:



- 25-50 ml / 10 wody;



- 50-100 ml / 10 l wody;

- nie wymaga splukiwania wodą.

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l			18
1 l P08/001	34,84 zł	42,50 zł	12
1 l			12
5 l P08/005	157,08 zł	191,64 zł	-
10 l P08/010	318,01 zł	387,97 zł	-
20 l P08/020	632,17 zł	771,25 zł	-
200 l P08/200	6321,70 zł	7712,47 zł	-

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l			18
1 l P02/001	12,62 zł	15,40 zł	12
1 l			12
5 l P02/005	41,99 zł	51,22 zł	-
10 l P02/010	81,93 zł	99,95 zł	-
20 l			-
200 l P02/200	1597,58 zł	1949,05 zł	-

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l			18
1 l P01/001	13,36 zł	16,30 zł	12
1 l			12
5 l P01/005	46,11 zł	56,25 zł	-
10 l P01/010	89,95 zł	109,74 zł	-
20 l			-
200 l P01/200	1753,99 zł	2139,87 zł	-


BIĘŻĄCE ZMYWANIE POSADZEK ŚLISKICH
**TopEfekt®
DIAM**
SYMBOL
P-03

pH
8,5

Skoncentrowany niskopieniący, myjąco - pielęgnacyjny preparat do mycia posadzek, na bazie emulsji woskowych; posiada właściwości antypoślizgowe, antyrefleksyjne i antystatyczne; uzupełnia i odnawia warstwę polimerową; przy niskich stężeniach daje efekt wyblyszczania; bezsmugowy; zabezpiecza posadzkę; utrudnia osadzanie się brudu; poolerowalny na wysoki połysk.

Zastosowanie:


Płytki ceramiczne, kamień, PCV, drewno lakierowane, korek, klinkier, konglomeraty kamienne, guma, linoleum; wykorzystywany do mycia posadzek w marketach i zakładach przetwórstwa spożywczego i żywienia zbiorowego (pośredni kontakt z żywnością). Zalecany do posadzek, gdzie występuje zagrożenie poślizgu.

Metody użycia:


- 25-50 ml / 10 l wody;



- 50-100 ml / 10 l wody;

BIĘŻĄCE MYCIE POSADZEK CZĘSTO I SZYBKO BRUDZĄCYCH SIĘ
**TopEfekt®
NORMAL**
SYMBOL
P-04

pH
11

Skoncentrowany niskopieniący preparat o silnych właściwościach myjących ogólnego zastosowania; usuwa intensywne zabrudzenia; nie wypłukuje myteł powierzchni; nie pozostawia smug; utrudnia ponowne wnikanie brudu; odpowiedni do zmywarek.

Zastosowanie:


Płytki ceramiczne, kamień, PCV, drewno lakierowane, korek, klinkier, konglomeraty kamienne, guma, linoleum; wykorzystywany do mycia posadzek w marketach i zakładach przetwórstwa spożywczego i żywienia zbiorowego (pośredni kontakt z żywnością); zalecany na klatki schodowe w blokach mieszkalnych.

Metody użycia:


- 25-50 ml / 10 l wody;



- 50-100 ml / 10 l wody;

- nie wymaga spłukiwania wodą.

USUWANIE MATOWYCH NALOTÓW Z POSADZEK TWARDEJ
DeKam
SYMBOL
P-07

pH
3

Skoncentrowany lekko kwaśny preparat do usuwania matowych, mączących się nalotów powstających po twardej wodzie oraz nie spłukanych środkach zasadowych, na bazie kwasu cytrynowego oraz octowego. Przy użyciu sprzętu ręcznego używać wkładów z mikrofazy.

Zastosowanie:


Wszystkie wodoodporne niekonserwowane posadzki kamienne, elastyczne, żywiczne, panele wodoodporne, drewno lakierowane, korek lakierowany, posadzki ceramiczne, klinkier, PCV. Zalecany do biejącego zmywania gresu.

Metody użycia:


- metoda tradycyjna: 100 ml / 10 l wody;
- metoda "spray": 200 ml / 10 l wody;
- osuszyć powierzchnię odkurzaczem suchu mokro lub wytrzeć wkładem bawełnianym.




- 50-100 ml / 10 l wody;

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l			18
1 l P03/001	16,72 zł	20,40 zł	12
1 l			12
5 l P03/005	76,34 zł	93,13 zł	-
10 l P03/010	148,97 zł	181,74 zł	-
20 l			-
200 l P03/200	2904,70 zł	3543,73 zł	-

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l			18
1 l P04/001	10,49 zł	12,80 zł	12
1 l			12
5 l P04/005	35,24 zł	42,99 zł	-
10 l P04/010	68,75 zł	83,88 zł	-
20 l			-
200 l P04/200	1340,63 zł	1635,56 zł	-

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l			18
1 l P07/001	11,07 zł	13,50 zł	12
1 l			12
5 l P07/005	26,40 zł	32,21 zł	-
10 l P07/010	59,40 zł	72,47 zł	-
20 l P07/020	112,20 zł	136,88 zł	-
200 l P07/200	1122,00 zł	1368,84 zł	-



BIEŻĄCE MYCIE POWIERZCHNI BŁYSZCZĄCYCH EKSKLUZYWNYCH

TopEpekt® CITRO

SYMBOL	B-04	pH	7
--------	-------------	----	----------

Skoncentrowany neutralny preparat myjąco ogólnego przeznaczenia; posiada przyjemny, cytrynowy zapach; ze względu na zawartość alkoholu szybko odparowuje i nie pozostawia smug; podtrzymuje połysk; bezpieczny dla materiału, nie podrażnia skóry; nie pozostawia warstw ochronnych; utrzymuje naturalne własności mytych powierzchni. Preferowany na wszystkie powierzchnie błyszczące o strukturze szklistej i bardzo małej chłonności.

Zastosowanie:

- Wszystkie wodoodporne posadzki z płytek ceramicznych szklonych, kamiennych, PCV, drewna lakierowanego, korka, tworzyw sztucznych oraz paneli drewnopodobnych.
- Wszystko ponad posadzką; doskonały do czyszczenia mebli lakierowanych, urządzeń biurowych i innych elementów wyposażenia pomieszczeń. Zalecany do powierzchni błyszczących, szklistych.

Metody użycia:

- 25-50 ml / 10 l wody;
- 50-100 ml / 10 l wody;
- nie wymaga splukiwania wodą.

BIEŻĄCE ZMYWANIE POSADZEK I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

TopEpekt® ORANŻ

SYMBOL	B-01	pH	7
--------	-------------	----	----------

Skoncentrowany neutralny preparat o właściwościach myjąco - pielęgnujących i przyjemnym, pomarańczowym zapachu; ze względu na zawartość alkoholu szybko odparowuje i nie pozostawia smug; podtrzymuje połysk; bezpieczny dla materiału, nie podrażnia skóry; nie pozostawia warstw ochronnych; utrzymuje naturalne własności mytych powierzchni. Preferowany na wszystkie powierzchnie błyszczące o strukturze szklistej i bardzo małej chłonności.

Zastosowanie:

- Wszystkie wodoodporne posadzki z płytek ceramicznych szklonych, kamiennych, PCV, drewna lakierowanego, korka, tworzyw sztucznych oraz paneli drewnopodobnych.
- Wszystko ponad posadzką; doskonały do czyszczenia mebli lakierowanych, urządzeń biurowych i innych elementów wyposażenia pomieszczeń. Zalecany do powierzchni błyszczących, szklistych.

Metody użycia:

- 25-50 ml / 10 l wody;
- 50-100 ml / 10 l wody;
- nie wymaga splukiwania wodą.

MYCIE POWIERZCHNI DELIKATNYCH, TWARDEJ I TEKSTYLNÝCH

TopEpekt® ZERO

SYMBOL	B-05	pH	10,10,5
--------	-------------	----	----------------

Skoncentrowany preparat do ekologicznego mycia posadzek nie zawierający środków powierzchniowo czynnych. Całkowicie biodegralny. Przeznaczony jest do nawierzchni, posadzek podłogowych i materiałów odpornych na działanie wilgoci i alkoholu. Utrzymuje naturalne własności mytych powierzchni, nie pozostawia smug.

Zastosowanie:

- Płytki ceramiczne oraz inne powierzchnie nienasiąkliwe, odporne na działanie wilgoci i alkoholu. Doskonały do paneli laminowanych
- Delikatne wykładziny tekstylne; pranie ekstrakcyjne powierzchni wrażliwych na działanie mechaniczne (szczotka).
- Meble lakierowane, urządzenia biurowe i inne elementy wyposażenia pomieszczeń.

Metody użycia:

- metoda tradycyjna: 100 ml / 10 l wody;
- metoda "spray": 100 ml / 10 l wody;
- mycie maszynowe: 50-100 ml / 10 l wody.
- pranie ekstrakcyjne: 50-100 ml / 10 l wody;
- nie wymaga splukiwania wodą.

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto OZ*
0,5 l		18
1 l B04/001	11,72 zł	14,30 zł 12
1 l		12
5 l B04/005	43,31 zł	52,83 zł -
10 l B04/010	84,51 zł	103,10 zł -
20 l		-
200 l B04/200	1647,51 zł	2009,96 zł -

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto OZ*
0,5 l		18
1 l B01/001	11,31 zł	13,80 zł 12
1 l		12
5 l B01/005	30,90 zł	37,70 zł -
10 l B01/010	67,69 zł	82,58 zł -
20 l B01/020	129,47 zł	157,95 zł -
200 l B01/200	1294,70 zł	1579,53 zł -

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto OZ*
0,5 l		18
1 l B05/001	11,80 zł	14,40 zł 12
1 l		12
5 l B05/005	30,03 zł	36,64 zł -
10 l B05/010	66,66 zł	81,33 zł -
20 l B05/020	126,72 zł	154,60 zł -
200 l B05/200	1267,20 zł	1545,98 zł -


CODZIENNA PIELĘGNACJA WYPOSAŻENIA WNĘTRZ
**TopEjekt®
MAX**

SYMBOL	pH
B-02	9

Skoncentrowany uniwersalny preparat myjący; neutralny w roztworze; łatwo usuwa zabrudzenia pochodzenia tłuszczowego; nie zostawia smug; szybko schnący; odświeża i pozostawia przyjemny zapach; tworzy delikatną, błyszczącą powłokę ochronną. Preferowany do powierzchni matowych.

CODZIENNA PIELĘGNACJA WYPOSAŻENIA WNĘTRZ
Office Clean

SYMBOL	pH
B-03	7

Gotowy do użycia, neutralny preparat ogólnego przeznaczenia; nie pozostawia smug, posiada przyjemny zapach; odświeża; szybko wysycha; nie niszczy materiału; utrzymuje wysoki połysk.

MYCIE SZYB - GOTOWY DO UŻYCIA METODĄ "SPRAY"
Top GLASS

SYMBOL	pH
S-02	7

Gotowy do użycia preparat do mycia szyb; nie pozostawia smug, gwarantuje doskonałą przejrzystość, odświeża, nabłyszcza, pozostawia przyjemny zapach. Bardzo wydajny - wystarcza około 1 ml / 1 m² powierzchni szklanej.

Zastosowanie:


Wszystkie delikatne posadzki wodoodporne; idealny do syntetycznych powierzchni gładkich.



Doskonale nadaje się do codziennej pielęgnacji mebli, urządzeń biurowych, parapetów, poręczy, drzwi, wyposażenia mieszkań, posadzek delikatnych i wrażliwych; w koncentracji świetnie czyszczy urządzenia komputerowe, kserokopiarki itp.

Metody użycia:


- mycie bieżące: 25-50 ml / 10 l wody;
- doczyszczanie punktowe: - bez rozcieńczania;



- 50-100 ml / 10 l wody.

Zastosowanie:


Wszystkie delikatne materiały, powierzchnie i przedmioty; doskonały do codziennej pielęgnacji mebli, urządzeń biurowych, wyposażenia mieszkań; świetnie czyszczy ślady po palcach z powierzchni błyszczących, nadaje wysoki połysk; np. meble, szkło.

Metody użycia:


- bez rozcieńczania;
- powierzchnie wypolerować szmatką.

Zastosowanie:


Szkło, ramy okienne, szyby samochodowe,



Tworzywa sztuczne, klawiatury, ekrany.




Szyby samochodowe.

Metody użycia:


- stosować bez rozcieńczania;
- nanosić ze spryskiwacza niewielką ilość;
- wytrzeć do sucha czystą szmatką bawełnianą z mikrofibry lub irchą.

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*	Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*	Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l			18	0,5 l			18	0,5 l Q-03	7,71 zł	9,40 zł	18
1 l B02/001	12,95 zł	15,80 zł	12	1 l B03/001	9,26 zł	11,30 zł	12	1 l S02/001	7,79 zł	9,50 zł	12
1 l			12	1 l B03/001s	10,66 zł	13,00 zł	12	1 l S02/001s	9,02 zł	11,00 zł	12
5 l B02/005	50,56 zł	61,68 zł	-	5 l B03/005	37,98 zł	46,34 zł	-	5 l S02/005	36,65 zł	44,71 zł	-
10 l B02/010	98,64 zł	120,34 zł	-	10 l B03/010	74,10 zł	90,40 zł	-	10 l S02/010	71,50 zł	87,23 zł	-
20 l			-	20 l			-	20 l			-
200 l B02/200	1923,51 zł	2346,68 zł	-	200 l B03/200	1444,82 zł	1762,68 zł	-	200 l S02/200	1394,25 zł	1700,99 zł	-



MYCIE SZYB - DO UŻYCIA METODĄ "ZMYWAK-ZBIERAK"

Glass	SYMBOL	S-01	pH	8

Skoncentrowany preparat do mycia szyb, lustek oraz innych elementów szklanych i szklawionych; nie pozostawia smug, gwarantuje doskonałą przejrzystość.

Zastosowanie:

- Szklane, ramy okienne, lustra, witryny.
- (spryskiwacz + zbierak).

Metody użycia:

- 100-150 ml / 10 l wody;
- czyścić metodą przemysłową (zmywak + zbierak) lub (spryskiwacz + zbierak).

BIĘŻĄCE ZMYWANIE POSADZEK W SUPERMARKETACH

TopEpekt® SOP	SYMBOL	I-03	pH	12,5

Niskopieniący środek czyszczący - zabezpieczający na bazie mydeł i wosków, przeznaczony do bieżącego mycia maszynowego; skutecznie usuwa zanieczyszczenia olejowe i tłuszczowe; nie odkłada się warstwami; utrudnia osadzanie się brudu; posiada właściwości antypoślizgowe; pozostawia przyjemny zapach; polerowalny; po kilku użyciach nabłydsza samoczynnie. Zawiera inhibitory korozji.

Zastosowanie:

- Wszystkie posadzki wodoodporne, ze wskazaniem na powierzchnie kamienne naturalne i sztuczne; zalecany do bieżącego zmywania posadzek w hipermarketach, zakładach przetwórstwa spożywczego i zbiorowego żywienia (pośredni kontakt z żywnością).

Metody użycia:

- mycie maszynowe: 50-200 ml / 10 l wody;
- nadaje się do polerowania.

DOCZYSZCZANIE POSADZEK W SUPERMARKETACH

TopEpekt® CONTRA	SYMBOL	I-04	pH	14

Skoncentrowany niskopieniący, intensywnie myjący środek o szerokim zakresie zastosowania, zalecany do gruntownego mycia wszelkich silnie zanieczyszczonych posadzek przemysłowych przy pomocy maszyn myjących; nie pozostawia smug; idealny do gruntownego mycia (doczyszczania). Posiada własności tzw. "stripujące" - doskonale rozpuszcza praktycznie wszystkie wyprawy polimerowe z posadzek odpornych na alkalia.

Zastosowanie:

- Silnie zanieczyszczone duże powierzchnie, hale magazynowe, hipermarkety, sieci handlowe, obiekty przemysłowe, hurtownie, zakłady przetwórstwa spożywczego i zbiorowego żywienia (pośredni kontakt z żywnością).

Metody użycia:

- mycie maszynowe: 50-200 ml / 10 l wody;
- doczyszczanie: 200-500 ml / 10 l wody;
- zdejmowanie starych powłok: 1-3 l / 10 l wody.

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l			18
1 l S01/001	12,79 zł	15,60 zł	12
1 l			12
5 l S01/005	45,10 zł	55,02 zł	-
10 l S01/010	88,00 zł	107,36 zł	-
20 l			-
200 l S01/200	1716,00 zł	2093,52 zł	-

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l			18
1 l I03/001	12,21 zł	14,90 zł	12
1 l			12
5 l I03/005	42,29 zł	51,59 zł	-
10 l I03/010	82,50 zł	100,65 zł	-
20 l			-
200 l I03/200	1540,00 zł	1878,80 zł	-

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l			18
1 l I04/001	18,69 zł	22,80 zł	12
1 l			12
5 l I04/005	89,08 zł	108,68 zł	-
10 l I04/010	173,80 zł	212,04 zł	-
20 l			-
200 l I04/200	3388,00 zł	4133,36 zł	-


DOCZYSZCZANIE POSADZEK ELASTYCZNYCH
**TopEjekt®
STR**
**SYMBOL
I-01**
**pH
13**

Skoncentrowany niskopięniący, alkaliczny środek przeznaczony do mycia maszynowego i ręcznego wszelkich silnie zanieczyszczonych posadzek przemysłowych, odpornych na alkalia; rozpuszcza zanieczyszczenia pochodzenia tłuszczowego i olejowego. Może być stosowany jako odplamiacz do plam tłustych z wykładzin tekstylnych.

DOCZYSZCZANIE POSADZEK KAMIENNYCH
Ronal
**SYMBOL
I-02**
**pH
13**

Skoncentrowany środek alkaliczny o szerokim zakresie zastosowania, zalecany do mycia silnie zanieczyszczonych posadzek kamiennych (kamień naturalny i sztuczny); usuwa wszelkie zanieczyszczenia z oleju, tłuszczu, sadzy; charakteryzuje się bardzo intensywnym działaniem na porowatych kafelkach kamionkowych; nie pozostawia smug; wysoka skuteczność działania.

DOCZYSZCZANIE POSADZEK KAMIENNYCH PRZEMYSŁOWYCH
Ronal CLAN
**SYMBOL
I-09**
**pH
13**

Niezwykle skuteczny preparat alkaliczny do usuwania silnie zanieczyszczonych posadzek kamiennych przemysłowych. Doskonale usuwa wszelkie zanieczyszczenia z grafitu, tłuszczu, oleju, sadzy. Bardzo intensywne działanie na porowatych kafelkach kamionkowych, nie pozostawia smug.

Zastosowanie:


Powierzchnie i posadzki przemysłowe odporne na działanie wody i alkalia, np. hale produkcyjne, strefy rozładunku, zakłady remontowe, warsztaty; zalecany na powierzchnie elastyczne oraz żywiczne.

Zastosowanie:


Twarde posadzki przemysłowe, np. beton, lastriko, gres, szkliony i nieszkliwiony klinkier.

Zastosowanie:


Twarde posadzki przemysłowe, np. beton, lastriko, gres, nieszkliwiony klinkier.

Metody użycia:


• 100-300 ml / 10 l wody;



• mycie maszynowe: 100-200 ml / 10 l wody;
• doczyszczanie: 200-500 ml / 10 l wody.

Metody użycia:


• 100 ml / 10 l wody;



• mycie bieżące: 50 ml / 10 l wody;
• doczyszczanie: 200-500 ml / 10 l wody;
• usuwanie śladów po gumie z posadzek o strukturze zamkniętej: 1-3 l / 10 l wody.

Metody użycia:


• 200 ml / 10 l wody;




• mycie bieżące: 200 ml / 10 l wody;
• doczyszczanie: 400 ml / 10 l wody.

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l			18
1 l 101/001	12,62 zł	15,40 zł	12
1 l			12
5 l 101/005	48,20 zł	58,80 zł	-
10 l 101/010	94,04 zł	114,73 zł	-
20 l			-
200 l 101/200	1833,81 zł	2237,25 zł	-

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l			18
1 l 102/001	14,92 zł	18,20 zł	12
1 l			12
5 l 102/005	58,43 zł	71,28 zł	-
10 l 102/010	114,00 zł	139,08 zł	-
20 l			-
200 l 102/200	2222,81 zł	2711,83 zł	-

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l			18
1 l 109/001	18,44 zł	22,50 zł	12
1 l			12
5 l 109/005	60,98 zł	74,40 zł	-
10 l 109/010	119,00 zł	145,18 zł	-
20 l			-
200 l 109/200	2322,96 zł	2834,01 zł	-



USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ ROPOPOCHODNYCH

**Super Green
Specjal NF**

SYMBOL **I-05** pH **14**

Skoncentrowany nisko pniący, alkaliczny środek o szerokim zakresie zastosowania, zalecany do mycia silnie zanieczyszczonych, zapuszczonych posadzek przemysłowych z zabrudzeniami ropopochodnymi; wyjątkowo skuteczny w warsztatach naprawczych.

USUWANIE INTENSYWNYCH ZABRUDZEŃ NA GRESACH I GRANITOGRESACH

GresKam

SYMBOL **I-06** pH **13**

Skoncentrowany myjąco - pielęgnujący, alkaliczny preparat do płytek ceramicznych gładkich, drobnoszorstkich, mikroporowatych. Zalecany do zmywania powierzchni z kamienia sztucznego. Rozpuszcza silne zanieczyszczenia. Nie pozostawia smug. Przy użyciu sprzętu ręcznego wskazane jest splotanie posadzki wodą. Do biejącego zmywania gresów używać środka DeKam oraz wkładów z mikrofazy.

Zastosowanie:

Przemysł ciężki, warsztaty, garaże podziemne, stacje paliw, hale produkcyjne.

Zastosowanie:

Wszystkie niekonserwowane posadzki twarde z kamienia sztucznego, lastryki, nieszkliwiony klinkier, beton, granit, terakota, a w szczególności gres i granitogres.

Metody użycia:

- mycie bieżące: 50-200 ml/10 l wody;
- mycie gruntowe: 500-1000 ml/10 l wody.




Metody użycia:

- mycie bieżące: 50-100 ml / 10 l wody;
- doczyszczanie: 1-2 l / 10 l wody;
- miejsca o dużym natężeniu ruchu: 100-200 ml / 10 l wody.



Pojemność	Kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l				18
1 l	105/001	11,08 zł	13,52 zł	12
1 l				12
5 l	105/005	44,95 zł	54,84 zł	-
10 l	105/010	86,74 zł	105,82 zł	-
20 l	105/020	171,27 zł	208,95 zł	-
200 l	105/200	1697,92 zł	2071,46 zł	-

Pojemność	Kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l				18
1 l	106/001	17,21 zł	21,00 zł	12
1 l				12
5 l	106/005	62,15 zł	75,82 zł	-
10 l	106/010	129,80 zł	158,36 zł	-
20 l	106/020	254,10 zł	310,00 zł	-
200 l	106/200	2541,00 zł	3100,02 zł	-


ODŚWIEŻACZ POWIETRZA
TopFRESH

SYMBOL	pH
E-01	7

Gotowy do użycia odświeżacz powietrza; posiada przyjemny, długotrwały świeży zapach; nie pozostawia plam; nie zawiera gazów; występuje w kilku zapachach: kwiatowym, cytrynowym, leśnym, morskim, kawowym i sineska.

CODZIENNE MYCIE POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ SANITARNYCH
**TopEfekt®
SANIT**

SYMBOL	pH
T-03	1

Skoncentrowany delikatny, kwaśny preparat myjący do codziennego mycia sanitariatów; skutecznie usuwa zanieczyszczenia pochodzenia nieorganicznego, nacieki wodne, kamień, rdzę, resztki mydeł; pozostawia długotrwały, świeży kwiatowy zapach; nie uszkadza stali szlachetnej; nadaje polysk. Działa zapobiegawczo. Zalecany do czyszczenia stali nierdzewnej oraz kabin natryskowych.

CODZIENNE MYCIE SANITARIATÓW SZYBKO BRUDZĄCYCH SIĘ
WC Sani

SYMBOL	pH
T-05	1

Skoncentrowany kwaśny preparat myjący; skutecznie usuwa kamień wapienny, brud, złoży mydeł, rdzę, nacieki urynowe; dobrze przylega do powierzchni pionowych; pozostawia charakterystyczny, antyseptyczny zapach; nabłyszcza; nie powoduje uszkodzeń powierzchni; nadaje się do mycia bieżącego wszystkich powierzchni i materiałów kwasoodpornych w obszarze zmywania.

Zastosowanie:


Pomieszczenia biurowe, mieszkalne; szałnie, poczekalnie.



Wykładziny dywanowe.



Pomieszczenia sanitarne, np. toalety, łazienki.



Klimatyzatory.



Dodatek zapachowy do środków czystości.

Metody użycia:


- rozpylić bez rozcieńczania.
- przy zamówieniu uwzględnić zapach.

Zastosowanie:


Wanny, brodziki, kabiny natryskowe, armatura łazienkowa (urządzenia emaliowane), elementy ze stali nierdzewnej.



Muszle, pisuary, umywalki (urządzenia ceramiczne i plastikowe).



Glazura, posadzki.

Zastosowanie:


Wanny, brodziki, kabiny natryskowe, armatura łazienkowa (urządzenia emaliowane), elementy ze stali nierdzewnej.



Muszle, pisuary, umywalki (urządzenia ceramiczne i plastikowe).



Posadzki.

Metody użycia:


- 100-1000 ml / 10 l wody, spłukać wodą;
- doczyszczanie - koncentrat, spłukać wodą;



- 200 ml / 10 l wody;



- 100-200 ml / 10 l z wodą;
- spłukać wodą, wytrzeć do sucha.

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l			18
1 l			12
1 l E01/001s	26,80 zł	32,70 zł	12
5 l E01/005	104,57 zł	127,57 zł	-
10 l E01/010	204,03 zł	248,91 zł	-
20 l			-
200 l E01/200	3978,64 zł	4853,94 zł	-

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l Q-04	8,78 zł	10,70 zł	18
1 l T03/001	10,98 zł	13,40 zł	12
1 l			12
5 l T03/005	35,06 zł	42,77 zł	-
10 l T03/010	68,40 zł	83,45 zł	-
20 l			-
200 l T03/200	1333,69 zł	1627,10 zł	-

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l			18
1 l T05/001	9,26 zł	11,30 zł	12
1 l			12
5 l T05/005	33,60 zł	40,99 zł	-
10 l T05/010	65,55 zł	79,97 zł	-
20 l			-
200 l			-



USUWANIE KAMIENIA WAPIENNEGO, KOTŁOWEGO, RDZY

Derast	SYMBOL	T-02
	pH	1

Skoncentrowany silnie kwaśny preparat do usuwania rdzy, kamienia wapiennego, betonu, cementu, kamienia kotłowego z powierzchni odpornych na kwasy; zawiera kwas solny; nie stosować koncentratu na powierzchnie emaliowane; nie dopuścić do wyschnięcia powierzchni pokrytej roztworem roboczym.

CODZIENNA PIELĘGNACJA SANITARIATÓW - Z CHLOREM

Toalex	SYMBOL	T-01
	pH	14

Gotowy do użycia zasadowy preparat myjący o podwyższonej lepkości, przeznaczony do mycia toalet. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia pochodzenia organicznego, a dzięki obecności aktywnego chloru jednocześnie wybiela mytą powierzchnię. Preparat eliminuje przykre zapachy, pozostawiając lekkie zapach chloru. Dostojnie nadaje się do bieżącego mycia wszystkich urządzeń sanitarnych.

USUWANIE KAMIENIA WAPIENNEGO, KOTŁOWEGO, RDZY

Derast ŻEL	SYMBOL	T-04
	pH	1

Skuteczny żel do usuwania rdzy, kamienia wapiennego, betonu, cementu, kamienia kotłowego z powierzchni odpornych na kwasy; posiada neutralny zapach; zawiera kwas solny; nie stosować koncentratu na powierzchnie emaliowane; nie dopuścić do wyschnięcia powierzchni pokrytej roztworem roboczym.

Zastosowanie:

- Końcowe mycie posadzek w nowych obiektach i gruntowne mycie wszystkich posadzek kwasoodpornych, powierzchnie pionowe i poziome.
- Odkamienianie maszyn i urządzeń przemysłowych (pozostałości cementu).
- Odrdzewianie i odkamienianie starych, zniszczonych urządzeń sanitarnych (muszle klozetowe, pisuary, bojłery, nagrzewnice).

Metody użycia:

- 100-200 ml / 10 l wody;
- muszle i pisuary: 1 l / 10 l wody;
- bojłery i nagrzewnice: 1:3 z wodą, czas reakcji 10-15 minut;
- po umyciu powierzchnię spłukać wodą;
- używać tylko w ekstremalnych warunkach;
- miejsca wrażliwe (np. fugi) nasyczyć wodą przed użyciem preparatu.

Zastosowanie:

- Wanny, brodziki, kabiny natryskowe, armatura łazienkowa (urządzenia emaliowane), elementy ze stali nierdzewnej.
- Muszle, pisuary, umywalki (urządzenia ceramiczne i plastikowe).

Metody użycia:

- gotowy do użycia;
- nanieść na mytą powierzchnię;
- odczekać 15 minut;
- spłukać wodą.

Zastosowanie:

- Odrdzewianie i odkamienianie starych, zniszczonych urządzeń sanitarnych (muszle klozetowe, pisuary).
- Wszystkie powierzchnie (elementy) odporne na działanie kwasu solnego.


Metody użycia:

- nanieść preparat na zabrudzoną powierzchnię;
- pozostawić na okres 2-5 minut;
- spłukać silnym strumieniem wody;
- w razie konieczności czynność powtórzyć.

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l		18	
1 l T02/001	12,30 zł	15,00 zł	12
1 l		12	
5 l T02/005	43,02 zł	52,49 zł	-
10 l T02/010	83,96 zł	102,43 zł	-
20 l		-	
200 l T02/200	1636,98 zł	1997,11 zł	-

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l		18	
1 l T01/001	12,05 zł	14,70 zł	12
1 l		12	
5 l T01/005	36,30 zł	44,29 zł	-
10 l T01/010	78,10 zł	95,28 zł	-
20 l T01/020	150,70 zł	183,85 zł	-
200 l T01/200	1507,00 zł	1838,54 zł	-

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l		18	
1 l T04/001	14,75 zł	18,00 zł	12
1 l		12	
5 l T04/005	48,55 zł	59,24 zł	-
10 l T04/010	102,99 zł	125,65 zł	-
20 l T04/020	200,09 zł	244,11 zł	-
200 l T04/200	2000,90 zł	2441,10 zł	-


MYDŁO DO RĄK W PŁYNIE
Sapone

SYMBOL	pH
M102	6,5-7

Gotowe do użycia mydło w płynie do rąk i ciała; przyjemny, delikatny zapach; średnio pianiące; delikatne; ekonomiczne w użyciu; zawiera glicerynę, lanolinę, witaminę A+E; występuje w trzech zapachach: kwiatowym, fresh perłowy i blue fresh.

Zastosowanie:


Dozowniki do mydła w hotelach, gastronomii, zakładach przemysłowych, biurach, budynkach użyteczności publicznej itp.

Metody użycia:


- bez rozcieńczania;
- stosować dozowniki;
- niewielką ilość preparatu nanieść na dłonie, namydlić, spłukać obficie wodą.

MYCIE SILNIE ZABRUDZONYCH RĄK
Sop Jery

SYMBOL	pH
M103	9,5

Niezwykle skuteczna pasta do silnie zabrudzonych rąk. Usuwa głębokie zabrudzenia pochodzące od smarów, olejów napędowych i hydraulicznych, płynów technicznych oraz sadzy. Nie wysusza skóry, pozostawia truskawkowy zapach.

Zastosowanie:


Warsztaty, zakłady przemysłowe.

Metody użycia:


- stosować na suche dłonie;
- na silnie zabrudzone dłonie nanieść niewielką ilość pasty, wcierać aż do rozpuszczenia brudu, a następnie dokładnie spłukać i osuszyć ręce;
- w razie potrzeby czynność powtórzyć.

Pojemność	Kod	Cena netto	Cena brutto
5 l	M102/005	13,75 zł	16,78 zł

Pojemność	Kod	Cena netto	Cena brutto
0,5 l	M103/0005	6,27 zł	7,65 zł
5 l	M103/005	57,75 zł	70,46 zł




PRANIE WYKŁADZIN I DYWANÓW METODĄ MECHANICZNĄ


Textil	SYMBOL	D-01	pH	9

Skoncentrowany preparat pianący bez wybielaczy optycznych do czyszczenia metodą szamponowania; nie zawiera rozpuszczalników; tworzy pianę o strukturze krystalicznej; dokładnie penetruje każde włókno wykładziny; posiada przyjemny zapach; wymaga wypłukania.

Zastosowanie:

 Szamponowanie wszystkich powierzchni tekstylnych (dywanów, wykładzin dywanowych), odpornych na działanie wody; zalecany do wykładzin sztucznych o trwałych barwach.
Przy bardzo silnych zanieczyszczeniach wzmocnić preparatem TopEjekt® STR.

Metody użycia:

-  pranie wykładzin: 100-400 ml / 10 l wody;
- dokładnie przepłukać wykładzinę, najlepiej metodą ekstrakcyjną;
- w przypadku silnych zabrudzeń operację powtórzyć.


Uwaga: przy praniu włókna naturalnego do płukania używać preparatu PLAMA.

PRANIE WYKŁADZIN I TAPICEREK METODĄ EKSTRAKCYJNĄ


Textil-Ex	SYMBOL	D-02	pH	9

Skoncentrowany środek piorący do metody ekstrakcyjnej; nie zawiera wybielaczy optycznych oraz rozpuszczalników; nisko pianący; głęboko penetruje strukturę włókna; powoduje wydobywanie brudu na zewnątrz; posiada przyjemny zapach; nie krystalizuje się; wymaga wypłukania.

Zastosowanie:

 Do prania dywanów i wykładzin tekstylnych i mebli tapicerowanych o trwałych barwach, odpornych na działanie wody, z materiałów sztucznych lub mieszanym.

Metody użycia:

-  pranie wykładzin: 100-400 ml / 10 l wody;
- stosować tylko zimną lub letnią wodę;
- dokładnie przepłukać wykładzinę;
- w przypadku silnych zabrudzeń operację powtórzyć;
- stosować metodę ekstrakcyjną (odkurzacz do prania dywanów).



Uwaga: przy praniu włókna naturalnego do płukania używać preparatu PLAMA.

ODPIENIACZ - USUWANIE PIANY

De Foam	SYMBOL	D-03	pH	7

Gotowy do użycia środek zapobiegający powstawaniu piany w zbiornikach na brudną wodę; właściwy do używania w każdym urządzeniu; użycie odpieniacza zmniejsza ryzyko uszkodzenia silnika w urządzeniu czyszczącym przez zalanie go pianą.

Zastosowanie:

-  Stosować w zmywarkach do posadzek.
-  Stosować do odkurzaczy na mokro i innych maszyn do prania.


Metody użycia:

- do zbiornika na brudną wodę wlać 50-100 ml preparatu;
- stosować po użyciu środków pianotwórczych.

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l		18	
1 l D01/001	19,92 zł	24,30 zł	12
1 l		12	
5 l D01/005	80,33 zł	98,01 zł	-
10 l D01/010	156,75 zł	191,24 zł	-
20 l		-	
200 l D01/200	3056,63 zł	3729,08 zł	-

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l		18	
1 l D02/001	20,82 zł	25,40 zł	12
1 l		12	
5 l D02/005	82,03 zł	100,07 zł	-
10 l D02/010	160,05 zł	195,26 zł	-
20 l		-	
200 l D02/200	3120,98 zł	3807,59 zł	-

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l		18	
1 l D03/001	18,03 zł	22,00 zł	12
1 l		12	
5 l D03/005	73,29 zł	89,41 zł	-
10 l D03/010	143,00 zł	174,46 zł	-
20 l		-	
200 l D03/200	2788,50 zł	3401,97 zł	-


ODPLAMIACZ DO DYWANÓW I TAPICERKI
Plama

SYMBOL	pH
D-04	4-5

Gotowy do użycia preparat do usuwania plam z wykładzin tekstylnych o trwałych barwach, odpornych na działanie wody. Usuwa punktowo zanieczyszczenia typu: większość soków, nektary, przetwory owocowo - warzywne, przyprawy kuchenne, kawa, herbata. Stosować przed praniem wykładziny - jako odplamiacz; w trakcie płukania jako utralacz; do koloru białego - po praniu jako wybielacz.

Zastosowanie:


Wykładziny dywanowe, maty, wycieraczki tekstylne, tapicerka, meble tapicerowane.

Uwaga na wykładziny delikatne o nietrwałych barwach!

Metody użycia:


- bez rozcieńczania;
- stosować przed praniem lub szamponowaniem dywanów.

CZYSZCZENIE PUNKTOWE ŚLADÓW PO GUMIE
TopEfeito® PUNKT

SYMBOL	pH
T-34	-

Gotowy do użycia preparat na bazie rozpuszczalników naturalnych i alkoholi do usuwania miejscowych zanieczyszczeń z pisaków nie rozpuszczalnych w wodzie, gumy do żucia, kleju z etykiety samoprzylepnych, mas bitumicznych, śladów po gumie na posadzkach, farby drukarskiej, niektórych farb typu "graffiti", plasteliny i parafiny z dywanów.

Uwaga: rozpuszcza powierzchnie gumowe oraz miękkie plastik.

Zastosowanie:


Pomieszczenia biurowe, mieszkalne; szatnie, poczekalnie.



Posadzki trwałe.



Wykładziny



Karoserie samochodów.

Metody użycia:


- masy bitumiczne: bez rozcieńczania;
- guma do żucia, parafina, plastelina - z dywanów: bez rozcieńczania;
- pasty do butów: bez rozcieńczania;
- plamy po pisakach: 1:1 z wodą;
- ślady po gumie: 100 ml / 10 l wody;
- нанесienie punktowo na plamę, odczekać chwilę, oczyścić szmatką.

CZYSZCZENIE PUNKTOWE (PISAKI, DŁUGOPISY, PIECZĄTKI)
Top KLIN

SYMBOL	pH
T-35	-

Gotowy do użycia, specjalistyczny środek czyszczący bez zawartości substancji ściernych oraz tłustych. Usuwa zanieczyszczenia po długopisie, ołówku, kalce do kopiowania, farbach do ksero, pieczętkach, pisakach, niektórych farbach do tzw. "graffiti", a także kleju po nalepkach. Zalecany do doczyszczania kokpitów w pojazdach mechanicznych oraz do konserwacji stali nierdzewnej w windach. Uwaga na materiały o nietrwałej barwie! - należy wykonać próbę.

Zastosowanie:


Meble, telefony, sprzęt komputerowy, biurka, ławki.

Metody użycia:


- gotowy do użycia;
- wytrzeć szmatką.

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l			18
1 l D04/001	11,80 zł	14,40 zł	12
1 l D04/001s	14,18 zł	17,30 zł	12
5 l D04/005	25,80 zł	31,47 zł	-
10 l D04/010	59,29 zł	72,33 zł	-
20 l D04/020	110,88 zł	135,27 zł	-
200 l D04/200	1108,80 zł	1352,74 zł	-

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l Q-21	45,82 zł	55,90 zł	18
1 l T34/001	87,05 zł	106,20 zł	12
1 l			12
5 l T34/005		tel. -	-
10 l T34/010		tel. -	-
20 l		-	-
200 l T34/200	16280,00 zł	19861,60 zł	-

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l Q-06	12,05 zł	14,70 zł	18
1 l T35/001	19,47 zł	23,90 zł	12
1 l			12
5 l T35/005	69,30 zł	84,55 zł	-
10 l T35/010	145,20 zł	177,14 zł	-
20 l T35/020	283,80 zł	346,24 zł	-
200 l T35/200	2838,00 zł	3462,36 zł	-



USUWANIE GLONÓW, MCHÓW I POROSTÓW

**TopEpekt®
GLON**

SYMBOL	T-24	pH	7
--------	-------------	----	----------

Skoncentrowany preparat o działaniu biobójczym, do usuwania nalotów zielonych, takich jak mchy, glony i porosty z każdego typu powierzchni, zarówno poziomych jak i pionowych (np. elewacje, dachy domów jednorodzinnych); po wyczyszczeniu zabezpiecza powierzchnię przez dłuższy okres czasu, wytwarzając środowisko przeciwdziałające powstawaniu wszelkiego rodzaju mikroorganizmów; czas reakcji wynosi 24 godziny; stosowany profilaktycznie zwiększa odporność biologiczną czyszczonych podłoży.

Zastosowanie:

- Dachy, elewacje, spoiny, szczeliny, balkony, tarasy, schody.
- Nagrobki.
- Powierzchnie pionowe i poziome.

Metody użycia:

- nadmiar narośli zielonych zmyć najlepiej wysokim ciśnieniem;
- spryskać powierzchnię roztworem 500-1000 ml / 10 l wody;
- pozostawić na 24 godziny;
- zmyć wysokim ciśnieniem;
- profilaktycznie nanieść roztwór 100 ml / 10 l wody i pozostawić;
- bezpieczny dla większości powierzchni (ceramika, beton, drewno, szkło, kamień naturalny).

HAMOWANIE ROZWOJU BAKTERII BEZTLENOWYCH

**TopEpekt®
TUR**

SYMBOL	T-23	pH	7
--------	-------------	----	----------

Skoncentrowany preparat do bezodpływowych toalet wolno stojących, turystycznych, o okresowym sposobie opróżniania; hamuje powstawanie nieprzyjemnych zapachów, zapobiega powstawaniu osadów; zmienia kolor ekstremów, hamuje rozwój bakterii beztlenowych.

Zastosowanie:


- Toalety wolnostojące.
- Toalety turystyczne.

Metody użycia:

- toaletę zalać roztworem roboczym;
- dozowanie uzależnione jest od temperatury otoczenia;
- zalecane stężenia:
 - temperatura do 17 °C: 60 ml / 10 l wody;
 - temperatura do 21 °C: 80 ml / 10 l wody;
 - temperatura do 25 °C: 120 ml / 10 l wody;
 - temperatura do 30 °C: 150 ml / 10 l wody;
 - temperatura do 40 °C: 200 ml / 10 l wody.

Pojemność	Kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l				18
1 l	T24/001	22,13 zł	27,00 zł	12
1 l				12
5 l	T24/005	104,50 zł	127,49 zł	-
10 l	T24/010	203,50 zł	248,27 zł	-
20 l	T24/020	400,40 zł	488,49 zł	-
200 l	T24/200	3923,92 zł	4787,18 zł	-

Pojemność	Kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l				18
1 l	T23/001	24,51 zł	29,90 zł	12
1 l				12
5 l	T23/005	106,20 zł	129,56 zł	-
10 l	T23/010	210,19 zł	256,43 zł	-
20 l	T23/020	415,97 zł	507,48 zł	-
200 l	T23/200	4137,71 zł	5048,00 zł	-


MYCIE I DEZYNFEKCJA WYPOSAŻENIA W SALONACH KOSMETYCZNYCH, SOLARIACH, SIŁOWNIACH
**TopEfect®
SET**

SYMBOL	pH
T-36	7

Gotowy do użycia preparat do mycia i dezynfekcji każdego rodzaju powierzchni oraz urządzeń w solarium, saunach, gabinetach odnowy biologicznej, salonach fryzjerskich i kosmetycznych. Preparat wykazuje doskonale właściwości dezynfekujące, bakterioobójcze i grzybobójcze, a przy tym nie uszkadza mytych powierzchni. Nie powoduje podrażnień i uczuleń. Krótki czas działania. Bezzapachowy.

MLECZKO DO USUWANIA OSADÓW POCZĄTKIEM NIEORGANICZNEGO
Top MILK

SYMBOL	pH
T-37	6,5

Mleczko do czyszczenia i polerowania różnego typu powierzchni emaliowanych, ceramicznych, chromowanych i szklanych. Usuwa oporny brud, pozostawiając powierzchnię czystą i lśniącą. Preparat nie powoduje uszkodzeń mechanicznych (nie rysuje mytych powierzchni) oraz chemicznych i nie pozostawia osadów. Łatwo się spłukuje, pozostawiając świeży cytrynowy zapach. Nie posiada fosforanów. Jest łagodne dla skóry.

Zastosowanie:


Wszystkie powierzchnie w gabinetach i salonach użyteczności publicznej.



Meble, akcesoria, wyposażenie.

Metody użycia:


- gotowy do użycia;
- czas działania minimum 5 minut;
- temperatura pracy 20 °C;



- spryskać, przemyć, wytrzeć do sucha;
- preparat nie wymaga spłukiwania wodą.

Zastosowanie:


- kuchenki, zlewozmywaki, zlewy, wanny;
- glazura, ceramika;
- elementy szklane;



- armatura łazienkowa i kuchenna;
- poręcze balustrady z metali kolorowych;
- zakamienione elementy niklowane i chromowane.


Metody użycia:


- stosować bez rozcieńczania;
- nakładać bezpośrednio lub za pomocą szmatki na mytą powierzchnię;
- przeszorować i wypolerować do sucha;



- w przypadku użycia nadmiernej ilości spłukać wodą i wytrzeć do sucha.

Pojemność	Kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l	Q-07	7,95 zł	9,70 zł	18
1 l	T36/001	11,89 zł	14,50 zł	12
1 l	T36/001s	17,62 zł	21,50 zł	12
5 l	T36/005	25,80 zł	31,47 zł	-
10 l	T36/010	59,29 zł	72,33 zł	-
20 l	T36/020	110,88 zł	135,27 zł	-
200 l	T36/200	1108,80 zł	1352,74 zł	-

Pojemność	Kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l				18
1 l	T37/001	12,46 zł	15,20 zł	12
1 l				12
5 l	T37/005	36,78 zł	44,88 zł	-
10 l	T37/010	79,45 zł	96,93 zł	-
20 l	T37/020	153,01 zł	186,67 zł	-
200 l	T37/200	1530,10 zł	1866,72 zł	-

Higiena kuchni

▲ Chemia profesjonalna



PŁYNY DO RĘCZNEGO MYCIA NACZYŃ

• Boberex	lekko kwaśny, ogólnego zastosowania, codzienne mycie naczyń - koncentrat	30
• Gran Rex	wysoko alkaliczny, codzienne mycie naczyń - superkoncentrat	30
• Gran Gar	alkaliczny, do mycia garnków, patelni, kotłów (ręcznie lub w zmywarkach) - koncentrat	30

PŁYNY DO MYCIA NACZYŃ W ZMYWARKACH

• Gran Diw	niskopieniący, mycie naczyń w zmywarkach automatycznych - superkoncentrat	31
• Gran Di-Cl	niskopieniący, mycie naczyń w zmywarkach automatycznych, z funkcją antyseptyczną - superkoncentrat	31

PŁYNY DO PŁUKANIA I NABŁYSZCZANIA NACZYŃ

• Gran Shine	kwaśny, płukanie i nabłyszczanie naczyń w zmywarkach - połysk bez polerowania	31
• Gran Simo	lekko kwaśny, płukanie i nabłyszczanie naczyń w zmywarkach - połysk bez polerowania	32

ODKAMIENIACZE

• Gran Ston	okresowe odkamienianie urządzeń gastronomicznych i sanitarnych - bojlerów, wyparzonek, zmywarek	32
• Gran Cito	bieżące płukanie (odkamienianie) podstawowych urządzeń gastronomicznych - czajniki, ekspresy do kawy	32

PREPARATY DO ZANIECZYSZCZEŃ SMOLISTYCH

• Gran Smog	czyszczenie komór wędzarniczych, grilli, piekarników - koncentrat	33
• Grill Clean	czyszczenie grilli, rusztów, elementów wyposażenia kominka - gotowy do użycia	33

PŁYNY DEZYNFEKUJĄCO-MYJĄCE


• Gran Dez	kwaśny, mycie i dezynfekcja wszystkich powierzchni ze stali nierdzewnej, chromowanych, niklowanych i mosiężnych, mających kontakt z żywnością	33
• GranClor 2006	alkaliczny, mycie i dezynfekcja wszelkich miejsc mających styczność z żywnością oraz pomieszczeń sanitarnych, basenów kąpielowych, miejsc składowania odpadów pochodzenia gastronomicznego	34
• Gran Qat	mycie i dezynfekcja ogólna (stoły, lamy, półki), na bazie czwartorzędowych związków amoniowych	34

PŁYNY MYJĄCE

• GranClor 2000	alkaliczny, mycie wszelkich miejsc mających styczność z żywnością oraz pomieszczeń sanitarnych, basenów kąpielowych, miejsc składowania odpadów pochodzenia gastronomicznego	34
• Gran Still	usuwanie osadów nieorganicznych z elementów odpornych na kwasy (wyposażenie kuchni)	35
• Gran Bis	wysoko alkaliczny, okresowe doczyszczanie silnych zabrudzeń pochodzenia roślinnego i zwierzęcego	35
• Gran Oil	bieżące mycie różnego typu powierzchni zatłuszczonych i zaolejonych	35
• Gran Oxy	mycie butelek, naczyń i opakowań szklanych (ręcznie lub w zmywarkach)	36
• Gran Glass	bakteriobójczy, mycie pojemników szklanych i plastikowych oraz lodówek - w temperaturach ujemnych	36
• Gran Milk	czyszczenie i polerowanie urządzeń gastronomicznych oraz wyposażenia - mleczko	36

MYDŁA I PŁYNY DEZYNFEKUJĄCE DO RĄK

• Sapone Dez Extra	mydło dezynfekujące, lekko kwaśne	37
• De-Zal	płyn dezynfekujący do rąk	37


CODZIENNE MYCIE RĘCZNE NACZYŃ

Boberex	SYMBOL SP-06	pH 6
----------------	------------------------	----------------

Skoncentrowany standardowy, lekko kwaśny płyn do ręcznego mycia naczyń na bazie anionowego środka powierzchniowo czynnego o zapachu gumy do żucia. Dzięki obniżeniu napięcia powierzchniowego wody oraz doskonałej zdolności zwilżania skutecznie usuwa zanieczyszczenia pochodzenia spożywczego, tłuszcz, brud, odbarwienia po kawie i herbacie, jak również zapobiega żółknięciu naczyń z tworzyw sztucznych. Doskonale myje naczynia szklane, emaliowane, stalowe i aluminiowe.

MYCIE RĘCZNE NACZYŃ

Gran Rex	SYMBOL SP-16	pH 14
-----------------	------------------------	-----------------

Mocno skoncentrowany, wysoko alkaliczny płyn do ręcznego mycia naczyń w gastronomii, na bazie anionowego związku powierzchniowo czynnego. Szybko i skutecznie usuwa tłuszcz, proteiny, brud, kurz oraz zaschnięte resztki jedzenia. Łatwo się spłukuje, nie pozostawiając smug i zacieków, naczynia po umyciu są idealnie czyste i błyszczące. Posiada silny zapach miętowy.

MYCIE GARNKÓW, PATELNI, KOTŁÓW

Gran Gar	SYMBOL SP-08	pH 12
-----------------	------------------------	-----------------

Skoncentrowany doskonały alkaliczny płyn o zapachu cytrynowym, do mycia garnków emaliowych oraz ze stali szlachetnych, patelni, kotłów w gastronomii. Dzięki obecności związków chelatujących zmniejsza się twardość wody, co doskonale wpływa na końcowy efekt mycia. Skutecznie usuwa tłuszcz i przypalenia, jak również inne zanieczyszczenia pochodzenia spożywczego. Posiada cytrynowy zapach. Niepieniący.

Zastosowanie:


Naczynia kuchenne.

Zastosowanie:


Naczynia kuchenne.
Stosować do metody zanurzeniowej.

Zastosowanie:


Garnki, patelnie, kotły.

Metody użycia:


- stężenie 10-50 ml / 1 l wody;
- stare zaschnięte tłuszcze 100 ml / 1 l wody;
- temperatura wody 40 °C;
- koncentrat - temperatura wody od 20 °C;
- podawać przez dozownik;
- spłukać czystą wodą.

Można stosować koncentrat.

Metody użycia:


- stężenie 10-60 ml / 10 l wody;
- stare zaschnięte tłuszcze 100-200 ml / 10 l wody;
- temperatura wody min. 40 °C;
- podawać przez dozownik;
- spłukać czystą wodą.

Uwaga: nie stosować koncentratu!

Metody użycia:


- stężenie 100-200 ml / 10 l wody;
- stare zaschnięte tłuszcze 50-100 ml / 1 l wody;
- spłukać czystą wodą;
- temperatura wody min. 40 °C.




- wg cyklu pracy zmywarki.

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5l			18
1l SP06/001	8,52 zł	10,40 zł	12
1l			12
5l SP06/005	30,30 zł	36,97 zł	-
10l SP06/010	66,71 zł	81,38 zł	-
20l SP06/020	128,16 zł	156,36 zł	-
200l SP06/200	1272,96 zł	1553,01 zł	-

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5l			18
1l SP16/001	12,46 zł	15,20 zł	12
1l			12
5l SP16/005	33,52 zł	40,89 zł	-
10l SP16/010	73,66 zł	89,86 zł	-
20l SP16/020	140,69 zł	171,64 zł	-
200l SP16/200	1406,84 zł	1716,34 zł	-

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5l			18
1l SP08/001	20,41 zł	24,90 zł	12
1l			12
5l SP08/005	73,84 zł	90,08 zł	-
10l SP08/010	154,08 zł	187,98 zł	-
20l SP08/020	301,74 zł	368,12 zł	-
200l SP08/200	3017,28 zł	3681,08 zł	-



MYCIE NACZYŃ W ZMYWARKACH - ANTYKOROZYJNY

Gran Diw	SYMBOL SP-07	pH 14
-----------------	------------------------	-----------------

Skoncentrowany wysoko alkaliczny niskopięniący płyn do mycia naczyń w zmywarkach. Zalecany do naczyń szklanych i aluminiowych. Dzięki obecności wypełniaczy aktywnych doskonale zwilża myte powierzchnie, łatwo usuwając z nich zanieczyszczenia pochodzenia spożywczego, a przy tym posiada działanie antykorozyjne zapobiegające niszczeniu mytych naczyń. Ponadto zapobiega żółknięciu naczyń z tworzyw sztucznych. Bezzapachowy.

MYCIE NACZYŃ W ZMYWARKACH WYBIELAJĄCY

Gran Di - Cl	SYMBOL SP-09	pH 13-14
---------------------	------------------------	--------------------

Skoncentrowany wysoko alkaliczny niskopięniący płyn do maszynowego mycia naczyń w instytucjach gastronomicznych i restauracjach. Zalecany do zmywarek tunelowych. Skutecznie usuwa kwasowe zabrudzenia, a dzięki obecności aktywnego chloru wykazuje doskonale właściwości wybielające, jak również redukuje wtórną plamistość mytych powierzchni, polepszając tym samym efekty płukania.

PŁUKANIE I NABŁYSZCZANIE NACZYŃ - SUPERKONCENTRAT

Gran Shine	SYMBOL SP-14	pH 1
-------------------	------------------------	----------------

Skoncentrowany kwaśny preparat na bazie kwasu cytrynowego przeznaczony do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych. Zawartość niejonowych związków powierzchniowo czynnych sprawia, że preparat doskonale nawilża płukane powierzchnie pozostawiając je lśniące, pozbawione smug, plam oraz zacieków. Preparat sprawia, że naczynia po wyschnięciu nie wymagają dodatkowego polerowania. Posiada zapach cytryny.

Zastosowanie:



Naczynia kuchenne (dozownik).

Zastosowanie:



Naczynia kuchenne (dozownik).

Zastosowanie:



Naczynia kuchenne (dozownik).

Metody użycia:



- stężenie wg cyklu pracy zmywarki, średnio 2-3 ml / 1 l wody;
- temperatura minimum 60 °C.

Metody użycia:



- stężenie wg cyklu pracy zmywarki, średnio 2-3 ml / 1 l wody;
- temperatura minimum 60 °C.

Metody użycia:




- stężenie wg cyklu pracy zmywarki, średnio 0,01-0,1 ml / 1 litr wody;
- w zależności od twardości wody.

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l			18
1 l SP07/001	19,84 zł	24,20 zł	12
1 l			12
5 l SP07/005	70,69 zł	86,24 zł	-
10 l SP07/010	147,93 zł	180,47 zł	-
20 l SP07/020	289,31 zł	352,96 zł	-
200 l SP07/200	2893,10 zł	3529,58 zł	-

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l			18
1 l SP09/001	19,67 zł	24,00 zł	12
1 l			12
5 l SP09/005	59,17 zł	72,19 zł	-
10 l SP09/010	127,50 zł	155,55 zł	-
20 l SP09/020	245,80 zł	299,88 zł	-
200 l SP09/200	2458,00 zł	2998,76 zł	-

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l			18
1 l SP14/001	33,61 zł	41,00 zł	12
1 l			12
5 l SP14/005	134,86 zł	164,52 zł	-
10 l SP14/010	255,84 zł	312,12 zł	-
20 l SP14/020	547,14 zł	667,51 zł	-
200 l SP14/200	5471,43 zł	6675,14 zł	-


PIĘKNIANIE I NABŁYSZCZANIE NACZYŃ - KONCENTRAT

Gran Simo	SYMBOL SP-15	pH 3
------------------	------------------------	----------------

Skoncentrowany lekko kwaśny preparat o zapachu pomarańczy do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych na bazie niejonowego związku powierzchniowo czynnego. Doskonale zwilża i nabłyszcza płukane powierzchnie, w wyniku czego są one pozbawione smug oraz zacieków. Niewielka ilość aldehydu glutarowego sprawia, że preparat posiada właściwości utrwalające, a naczynia, oprócz doskonałego połysku, są idealnie czyste. Po wyschnięciu naczynia nie wymagają dodatkowego polerowania.

Zastosowanie:


Naczynia kuchenne.

Metody użycia:


- stężenie wg cyklu pracy zmywarki, średnio 0,2-0,5 ml / 1 litr wody;
- w zależności od twardości wody.

ODKAMIANIANIE BOJLERÓW, ZMYWAREK, WYPARZAREK

Gran Ston	SYMBOL SP-10	pH 1
------------------	------------------------	----------------

Skoncentrowany kwaśny płyn do odkamiania urządzeń w gastronomii (kotły, bojler, wyparzarki, zmywarki), jak również do odkamiania urządzeń sanitarnych (umywalki, brodziki), basenów oraz pralek automatycznych. Doskonale usuwa osady z kamienia kotłowego powstałego w wyniku wysokiej twardości wody. Nie posiada zapachu.

Zastosowanie:


Naczynia metalowe, kotły.



Urządzenia sanitarne, baseny.



Wyparzarki, zmywarki do naczyń.


Metody użycia:


- nagrzewnie: stężenie 300 ml / 1 l wody;



- stężenie średnio 10-100 ml / 1 litr wody;
 - czas reakcji 15-30 minut;
 - w razie potrzeby czynność powtórzyć.
- Po odkamianianiu urządzenia dobrze przepłukać bieżącą wodą.

ODKAMIANIANIE CZAJNIKÓW, EKSPRESÓW DO KAWY, ZLEWÓW

Gran Cito	SYMBOL SP-11	pH 3
------------------	------------------------	----------------

Skoncentrowany łagodny odkamianiac na bazie kwasu cytrynowego szczególnie zalecany do czajników, grzałek elektrycznych, ekspresów do kawy, zlewów i brodzików, a ponadto wszelkich powierzchni niklowanych, chromowanych, stalowych i miedzianych. Oprócz działania odkamieniającego nabłyszczą myte powierzchnie jednocześnie nie powodując ich uszkodzenia. Preparat zalecany jest również do stosowania w zmywarkach do mycia naczyń, jako zapobiegawczy środek przeciw osadzeniu się kamienia - bieżące płukanie. Bezzapachowy.

Zastosowanie:


Czajniki, ekspresy do kawy, naczynia metalowe.



Urządzenia sanitarne.

Metody użycia:


- stężenie średnio 20-200 ml / 1 l wody;
- czas reakcji 15-30 minut;




- w razie potrzeby powtórzyć operację;
- stężenie 20-200 ml na cykl mycia.

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l			18
1 l SP15/001	26,23 zł	32,00 zł	12
1 l			12
5 l SP15/005	87,87 zł	107,20 zł	-
10 l SP15/010	185,70 zł	226,55 zł	-
20 l SP15/020	361,42 zł	440,93 zł	-
200 l SP15/200	3614,21 zł	4409,33 zł	-

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l			18
1 l SP10/001	15,00 zł	18,30 zł	12
1 l			12
5 l SP10/005	47,19 zł	57,57 zł	-
10 l SP10/010	100,80 zł	122,98 zł	-
20 l SP10/020	195,17 zł	238,10 zł	-
200 l SP10/200	1951,68 zł	2381,05 zł	-

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l			18
1 l SP11/001	11,31 zł	13,80 zł	12
1 l			12
5 l SP11/005	28,25 zł	34,46 zł	-
10 l SP11/010	62,92 zł	76,76 zł	-
20 l SP11/020	119,42 zł	145,69 zł	-
200 l SP11/200	1194,12 zł	1456,83 zł	-



MYCIE GRILLI, PIEKARNIKÓW I KOMINKÓW

Grill Clean

SYMBOL	SP-12
pH	14

Gotowy do użycia preparat do szybkiego czyszczenia piecyków, piekarników, rożen, rusztów, a przede wszystkim grilli, na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Skutecznie usuwa przypalone zanieczyszczenia (zwęglone węglowodany, białka, tłuszcze) pozostawiając powierzchnię czystą i błyszczącą.

Zastosowanie:



Piekarniki, grille, kominki.

Metody użycia:



- bez rozcieńczania;
- naniść na czyszczoną powierzchnię niewielką ilość preparatu za pomocą gąbki lub spryskiwacza;
- czas działania 10-20 minut;
- przeszorować;
- zmywać wodą o temperaturze 40-60 °C;
- wytrzeć do sucha.

MYCIE KOMÓR WĘDZARNICZYCH, PIEKARNIKÓW I KOMINKÓW

Gran Smog

SYMBOL	SP-03
pH	14

Skoncentrowany preparat do czyszczenia komór wędzarniczych, rusztów, grilli, piekarników, kominków, piecyków. Zalecany w warunkach przemysłowych. Skutecznie usuwa przypalone zanieczyszczenia tłuszczowe i smoliste (zwęglone węglowodany, białka, tłuszcze) pozostawiając powierzchnię czystą i błyszczącą; zawiera inhibitory korozji; toleruje twardą wodę; ulega biodegradacji. W dużym stężeniu doskonale rozpuszcza stare, kilkunastoletnie, nawarstwione wyprawy polimerowe. Posiada neutralny zapach.

Zastosowanie:



Piece do pieczenia, tunele piekarnicze.



Grille, kominki.



Komory wędzarnicze, kominy odprowadzające dym.



Posadzki ceramiczne, PCV.

Metody użycia:



- stężenie 500-1000 ml / 1 l wody;
- czas działania 10-20 minut;
- temperatura 40-60 °C;
- zmyć wodą, wytrzeć;



- stężenie 3-4 l / 10 l wody;
- czas reakcji około 30 minut.

MYCIE I DEZYNFEKCYJA KWAŚNA

Gran Dez

SYMBOL	SP-02
pH	1

Skoncentrowany kwaśny preparat do mycia i dezynfekcji o działaniu grzybobójczym i bakterioobójczym, usuwający osady nieorganiczne pochodzenia wapniowego, nacieki z rdzy, uciążliwy brud; toleruje twardą wodę; ulega biodegradacji; zawiera inhibitory korozji. Bezzapachowy.

Zastosowanie:



Wszystkie powierzchnie wykonane ze stali nierdzewnej, chromu, niklu, mające kontakt z żywnością; wyposażenie zakładów przetwórstwa mięsnego: pily, noże, stoly, kotły, wózki aluminiowe, środki transportu wewnętrzne. Pomieszczenia sanitarne wraz z urządzeniami.



Metody użycia:



- stężenie 100-500 ml / 10 l wody;
- temperatura działania 20 °C;
- czas działania 15-30 minut;
- można stosować zamiennie z GranClor 2006;
- przy dezynfekcji stosować ściśle wg. karty badań.



Uwaga!
Dobrze spłukać przed zastosowaniem GranClor 2006.

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l Q-10	7,87 zł	9,60 zł	18
1 l SP12/001	9,84 zł	12,00 zł	12
1 l SP12/001s	14,67 zł	17,90 zł	12
5 l SP12/005	21,51 zł	26,24 zł	-
10 l SP12/010	49,44 zł	60,32 zł	-
20 l SP12/020	92,45 zł	112,79 zł	-
200 l SP12/200	924,48 zł	1127,87 zł	-

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l			18
1 l SP03/001	11,15 zł	13,60 zł	12
1 l			12
5 l SP03/005	37,31 zł	45,52 zł	-
10 l SP03/010	72,81 zł	88,83 zł	-
20 l SP03/020	140,66 zł	171,61 zł	-
200 l SP03/200	1356,95 zł	1655,48 zł	-

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l			18
1 l SP02/001	10,08 zł	12,30 zł	12
1 l			12
5 l SP02/005	31,98 zł	39,02 zł	-
10 l SP02/010	62,40 zł	76,13 zł	-
20 l SP02/020	119,85 zł	146,22 zł	-
200 l SP02/200	1148,96 zł	1401,73 zł	-


MYCIE I DEZYNFEKCJA ALKALICZNA

GranClor 2006	SYMBOL SP-23	pH 14	
----------------------	------------------------	-----------------	--

Niezwykle wydajny wysokoalkaliczny preparat myjąco - dezynfekujący na bazie aktywnego chloru i wodorotlenku sodu. Przy niewielkim stężeniu preparat wykazuje działanie bakterioobójcze, grzybobójcze (sporobójcze). Doskonale usuwa zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego i roślinnego (tłuszcze, białka, plamy z krwi) oraz likwiduje przebarwienia mytych powierzchni pochodzące od substancji organicznych. Przeznaczony głównie do mycia i dezynfekcji powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością, m.in. podczas przerobu, przechowywania i transportu żywności. Zalecany do metody pianowej.

Zastosowanie:

- Posadzki twarde na produkcji, boseny kapielowe.
- Kontenery i pojemniki na śmieci i odpadki.
- Pomieszczenia sanitarne, szatnie miejskie, prysznic; urządzenie sanitarne.
- Produkcja i transport żywności; powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z żywnością, odporne na alkalia; rozbiór i przygotowanie mięsa; przemysł rybny i garnazjerii (mycie maszyn i urządzeń, środków transportu wewn.).

Metody użycia:

- dezynfekcja przy temperaturze 20 °C;
- bakterie - 40 ml / 10 l wody, czas działania 5 minut;
- grzyby - 40 ml / 10 l wody, czas działania 15 minut;
- przetwalniki bakterii - 200 ml / 10 l wody, czas działania 15 minut;
- zmywać bieżącą wodą;
- można stosować zamiennie z Gran Dez;
- przy dezynfekcji stosować ściśle wg. karty badań.

MYCIE I DEZYNFEKCJA STOŁÓW, BLATÓW, ŁAD, KAS

Gran Qat	SYMBOL SP-18	pH 7	
-----------------	------------------------	----------------	--

Skoncentrowany dezynfekująco - myjący preparat na bazie czwartorzędowego związku amoniowego, przeznaczony do mycia i dezynfekcji ogólnej różnego typu powierzchni (lady, blaty, stoły, półki, kasy, szyby). Dzięki połączeniu czwartorzędowego związku amoniowego i aldehydu glutarowego preparat wykazuje doskonale właściwości dezynfekujące, bakterioobójcze i grzybobójcze, a przy tym jest delikatny i nie uszkadza mytych powierzchni.

Zastosowanie:

- Meble kuchenne, kasy, lady, szafy chłodnicze.
- Szyby.

Metody użycia:

- stężenie średnio 20 ml / l wody;
- temperatura wody 20 °C;
- czas działania 5-15 min.;
- zmyć bieżącą wodą, wytrzeć do sucha;
- przy dezynfekcji stosować ściśle wg. karty badań.

MYCIE - AKTYWNY CHLOR

GranClor 2000	SYMBOL SP-01	pH 14	
----------------------	------------------------	-----------------	--

Skoncentrowany wysokoalkaliczny preparat myjący na bazie aktywnego chloru i wodorotlenku sodu. Współdziałanie tych dwóch składników powoduje, iż preparat charakteryzuje się doskonałymi właściwościami myjącymi i wybielającymi. Skutecznie usuwa pozostałości poprodukcyjne zawierające tłuszcz, białka, zabrudzenia z krwi, oraz przebarwienia mytych powierzchni pochodzących od substancji organicznych, jak również inne zabrudzenia typu: brud, kurz.

Zastosowanie:

- Posadzki twarde na produkcji, boseny kapielowe.
- Kontenery i pojemniki na śmieci i odpadki.
- Pomieszczenia sanitarne, szatnie miejskie, prysznic; urządzenie sanitarne.
- Produkcja i transport żywności; powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z żywnością, odporne na alkalia; rozbiór i przygotowanie mięsa; przemysł rybny i garnazjerii (mycie maszyn i urządzeń, środków transportu wewn.).


Metody użycia:

- bieżące mycie - 100 ml / 10 l wody;
- gruntowne mycie - 200 ml / 10 l wody;
- dokładnie zmyć bieżącą wodą.

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l			18
1 l SP23/001	13,44 zł	16,40 zł	12
1 l			12
5 l SP23/005	45,74 zł	55,80 zł	-
10 l SP23/010	89,34 zł	109,00 zł	-
20 l SP23/020	172,54 zł	210,50 zł	-
200 l SP23/200	1666,39 zł	2033,00 zł	-

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l			18
1 l SP18/001	28,44 zł	34,70 zł	12
1 l			12
5 l SP18/005	108,42 zł	132,27 zł	-
10 l SP18/010	224,64 zł	274,06 zł	-
20 l SP18/020	441,48 zł	538,61 zł	-
200 l SP18/200	4414,80 zł	5386,06 zł	-

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l			18
1 l SP01/001	11,48 zł	14,00 zł	12
1 l			12
5 l SP01/005	38,84 zł	47,38 zł	-
10 l SP01/010	75,77 zł	92,44 zł	-
20 l SP01/020	146,60 zł	178,85 zł	-
200 l SP01/200	1416,39 zł	1728,00 zł	-



USUWANIE OSADÓW NIEORGANICZNYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ

Gran Still	SYMBOL SP-04	pH 1
-------------------	------------------------	----------------

Skoncentrowany kwaśny preparat myjący na bazie kwasu fosforowego, usuwający różne osady nieorganiczne: kamień, nacieki z rdzy, uciążliwy brud; zawiera inhibitory korozji; nadaje połysk powierzchniom mytym; toleruje twardą wodę. Posiada neutralny zapach.

GRUNTOWNE MYCIE ZANIECZYSZCZEŃ TŁUSZCZOWYCH

Gran Bis	SYMBOL SP-05	pH 14
-----------------	------------------------	-----------------

Skoncentrowany wysokoalkaliczny, bezzapachowy preparat do mycia ogólnego zanieczyszczeń tłuszczowych; usuwa silne zabrudzenia pochodzenia zwierzęcego i roślinnego; zawiera składniki kompleksujące; posiada wysoką zdolność emulgowania tłuszczów; ulega biodegradacji; toleruje twardą wodę; zawiera inhibitory korozji; nie zawiera fosforanów. Zalecany do metody pianowej.

MYCIE OGÓLNE POSADZEK, KAFELKÓW, ŚCIAN

Gran Oil	SYMBOL SP-13	pH 13
-----------------	------------------------	-----------------

Skoncentrowany alkaliczny, niskopieniący preparat do bieżącego mycia różnego typu powierzchni (posadzki, kafelki, ściany). Doskonale usuwa tłuszcz, oleje i inne zabrudzenia (brud, kurz, sadza) pozostawiając powierzchnię czystą i błyszczącą. Obecność związków fosforowych spowalnia proces nawarstwiania się brudu. Preparat toleruje twardą wodę. Posiada przyjemny, świeży zapach.

Zastosowanie:

Wszystkie powierzchnie wykonane ze stali nierdzewnej, chromu, niklu, mające bezpośredni kontakt z żywnością; wyposażenie zakładów przetwórstwa mięsnego i rybnego: noże, stoły, kotły, parzalnie, wózki aluminiowe, środki transportu wewnętrznego.

Pomieszczenia sanitarne wraz z urządzeniami.

Metody użycia:

- stężenie 200-500 / 10 l wody;
- temperatura 20 °C;
- przemyć szmatką i wypłukać wodą;

- stężenie 200-500 ml / 10 l wody;
- temperatura 20 °C;
- mycie pianowe;
- dokładnie zmyć bieżącą wodą.

Zastosowanie:

Posadzki twarde w kuchni, ściany, kafelki, parapety, poręcze; wyposażenie.

Produkcja i transport żywności; powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z żywnością; rozbiór i przygotowanie mięsa; przemysł rybny i garmażeryjny - mycie maszyn i urządzeń, fartuchów roboczych i środków transportu wewnętrznego.

Metody użycia:

- stężenie 200-500 ml / 10 l wody;
- temperatura 20-60 °C;
- stężenie 200-500 ml / 10 l wody;
- temperatura 20-60 °C;
- dokładnie zmyć bieżącą wodą.

Zastosowanie:

Posadzki twarde w restauracjach, salach konsumpcyjnych, stołówkach, pomieszczeniach przylegających, magazynowych; kafelki, ściany, parapety, poręcze.


Metody użycia:

- stężenie 50-100 ml / 10 l wody;
- temperatura wody 20-40 °C;
- wypłukać, wyfroterować.

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l Q-22	9,75 zł	11,90 zł	18
1 l SP04/001	16,39 zł	20,00 zł	12
1 l			12
5 l SP04/005	64,47 zł	78,65 zł	-
10 l SP04/010	125,80 zł	153,47 zł	-
20 l SP04/020	246,63 zł	300,89 zł	-
200 l SP04/200	2416,77 zł	2948,46 zł	-

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l			18
1 l SP05/001	11,89 zł	14,50 zł	12
1 l			12
5 l SP05/005	41,12 zł	50,17 zł	-
10 l SP05/010	80,24 zł	97,89 zł	-
20 l SP05/020	155,51 zł	189,72 zł	-
200 l SP05/200	1505,52 zł	1836,73 zł	-

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l Q-11	7,87 zł	9,60 zł	18
1 l SP13/001	16,31 zł	19,90 zł	12
1 l			12
5 l SP13/005	53,61 zł	65,40 zł	-
10 l SP13/010	113,64 zł	138,64 zł	-
20 l SP13/020	220,85 zł	269,43 zł	-
200 l SP13/200	2208,48 zł	2694,35 zł	-


MYCIE NACZYŃ SZKLANYCH I BUTELEK
Gran Oxy
SYMBOL
SP-17
pH
1

Skoncentrowany preparat na bazie ekologicznego utleniacza nadtlenu wodoru i kwasu octowego przeznaczony do mycia butelek, naczyń szklanych w przemyśle spożywczym oraz piwowarskim. Zawartość aktywnego tlenu powoduje działanie bakterio-bójcze, a przy tym jest jednocześnie przyjazny dla środowiska, ulegając całkowitej biodegradacji. Uwaga: posiada ostry zapach.

MYCIE POJEMNIKÓW SZKLANYCH, LODÓWEK
Gran Glass
SYMBOL
SP-20
pH
7

Gotowy do użycia, doskonały preparat na bazie alkoholu do mycia różnego typu pojemników szklanych i plastikowych oraz lodówek i zamrażarek, stosowanych w gastronomii do przechowywania mięs, nabiału, owoców, warzyw i innych produktów spożywczych. Doskonale odłuszcza myte powierzchnie, nie pozostawiając smug oraz zacieków. Preparat nie wymaga spłukiwania. Może być używany w temperaturach ujemnych do -20 °C.

USUWANIE OSADÓW POCHODZENIA TŁUSZCZOWEGO
Gran Milk
SYMBOL
SP-21
pH
9

Skoncentrowane mleczko zasadowe o dużej skuteczności do usuwania brudu i tłuszczów z różnego typu powierzchni: emaliowanych, ceramicznych, chromowanych, stalowych i aluminiowych. Zalecany w kuchni i gastronomii, do polerowania. Doskonale czyści, nie rysując mytych powierzchni. Preparat łagodny dla skóry, pozostawia świeży, pomarańczowy zapach.

Zastosowanie:


Naczynia szklane, butelki.



Instalacje w browarach.

Zastosowanie:


Szafy chłodnicze, lodówki.



Pojemniki, naczynia szklane i plastikowe.

Zastosowanie:


- płyty ceramiczne kuchenek;
- blaty kuchenne glazur;
- przypalone patelnie, piekarniki, garnki;
- przebarwione elementy naczyń ceramicznych i szklanych;
- inne elementy wyposażenia kuchni.

Metody użycia:


- stosować wg. cyklu pracy zmywarki;
- średnie stężenie 10-500 ml / 10 l wody;
- temperatura 20 °C, czas działania 5-15 min;



- średnie stężenie przy odkamienianiu instalacji: 200-500 ml / 10 l wody, czas działania 15-30 minut.

Metody użycia:


- w temperaturach ujemnych: - bez rozcieńczania;
- w temperaturach dodatnich: 1:10 (100 ml/1 l wody zdemineralizowanej).

Metody użycia:


- stosować bez rozcieńczania;
- nakładać bezpośrednio lub za pomocą szmatki na czyszczoną powierzchnię;
- po umyciu spłukać wodą i wytrzeć do sucha.

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*	Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*	Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l			18	0,5 l			18	0,5 l			18
1 l SP17/001	26,23 zł	32,00 zł	12	1 l SP20/001	12,70 zł	15,50 zł	12	1 l SP21/001	12,70 zł	15,50 zł	12
1 l			12	1 l			12	1 l			12
5 l SP17/005	98,67 zł	120,38 zł	-	5 l SP20/005	35,32 zł	43,09 zł	-	5 l SP21/005	35,32 zł	43,09 zł	-
10 l SP17/010	204,88 zł	249,95 zł	-	10 l SP20/010	77,04 zł	93,99 zł	-	10 l SP21/010	77,04 zł	93,99 zł	-
20 l SP17/020	402,20 zł	490,68 zł	-	20 l SP20/020	147,66 zł	180,15 zł	-	20 l SP21/020	147,66 zł	180,15 zł	-
200 l SP17/200	4021,92 zł	4906,74 zł	-	200 l SP20/200	1476,60 zł	1801,45 zł	-	200 l SP21/200	1476,60 zł	1801,45 zł	-



MYDŁO DO RĄK - LEKKO KWAŚNE

Sapone Dez Extra

SYMBOL **SP-19** pH **6**

Dezynfekujące mydło w płynie do mycia rąk, na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Posiada doskonałe właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. Obecność betainy powoduje, że mydło jest delikatne dla rąk i nie powoduje wysuszenia, ani alergii skóry. Szczególnie zalecane do stosowania w służbie zdrowia zarówno przed, jak i po zabiegach, w gastronomii i innych miejscach, w których mamy do czynienia z żywnością, gdzie dużą rolę odgrywa odpowiednia higiena pracy. Bezzapachowe.

Zastosowanie:



Higiena rąk w gastronomii.

Metody użycia:



- bez rozcieńczania;
- niewielką ilość preparatu nanieść na dłonie, namydlić, spłukać wodą po około 60 sekundach; czas ten jest równoznaczny z trzykrotnym powtórzeniem czynności.

PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK

De-Zal

SYMBOL **SP-22** pH **7**

Preparat do higienicznej i chirurgicznej antyseptyki rąk. Szczególnie polecany do stosowania w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia do odkażania skóry rąk przed zabiegami, punkcjami, iniekcjami, do dezynfekcji pola operacyjnego, jak również do odkażania rąk w przemyśle spożywczym i gastronomii. Wykazuje właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. Dzięki obecności diglukonianu chlorheksydyny preparat posiada zdolność kumulowania się w naskórku, przez co charakteryzuje się przedłużonym działaniem (ok. 3 h), niszcząc drobnoustroje bytujące w głębszych warstwach skóry, które uwalniają się do rękawic np. podczas operacji chirurgicznych. Zawiera substancje natłuszczające i nawilżające, zapobiegające wysuszeniu rąk i utrzymujące elastyczność skóry.

Zastosowanie:



- kontakt z żywnością (gastronomia, przemysł spożywczy);
- antyseptyka rąk w szpitalach oraz innych placówkach służby zdrowia, przed zabiegami, punkcjami, iniekcjami, zastrzykami, operacjami;
- odkażanie pola operacyjnego, cewnikowanie żył, pobieranie krwi, opatrywanie ran, zdejmowanie szwów.

Metody użycia:




- stosować bez rozcieńczania;
- higieniczna dezynfekcja rąk: 3 ml preparatu należy wcierać porcjami w suche dłonie przez 30 sekund - czas ten jest równoznaczny z dwukrotnym powtórzeniem czynności; pozostawić do wyschnięcia;
- stosować zgodnie z kartą badań.

Pojemność	Kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l				18
1 l	SP19/001	12,70 zł	15,50 zł	12
1 l				12
5 l	SP19/005	39,25 zł	47,89 zł	-
10 l	SP19/010	88,50 zł	107,97 zł	-
20 l	SP19/020	172,00 zł	209,84 zł	-
200 l	SP19/200	1720,00 zł	2098,40 zł	-

Pojemność	Kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l				18
1 l	SP22/001	30,00 zł	36,60 zł	12
1 l				12
5 l	SP22/005	105,00 zł	128,10 zł	-
10 l	SP22/010	220,00 zł	268,40 zł	-
20 l	SP22/020	435,00 zł	530,70 zł	-
200 l	SP22/200	4270,00 zł	5209,40 zł	-

Car Line



Chemia profesjonalna

MYCIE KAROSERII, SILNIKÓW I PLANDEK

• Car Max	piana aktywna - mycie samochodów osobowych, zalecana metoda bezdotykowa	40
• Tan Car	piana aktywna - mycie karoserii pojazdów, zalecana metoda bezdotykowa	40
• Shampo Neutro	mycie ręczne oraz nabłyszczanie samochodów osobowych i dostawczych	40
• Super Green Specjal	piana aktywna - mycie samochodów dostawczych, busów, silników, zalecana metoda bezdotykowa	41
• Shampo Aktiv	mycie pojazdów w myjniach portalowych	41
• Truck Clean	piana aktywna - mycie pojazdów ciężarowych, plandek, zalecana metoda bezdotykowa	41
• Max Powder	bieżące mycie pojazdów metodą bezdotykową - proszek	42
• Top Foam	mycie z nabłyszczaniem pojazdów w myjniach szcztokowych - kolorowa piana	42

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA LAKIERU

• Rollwax	konserwacja karoserii w pojazdach mechanicznych	43
• Rollex	konserwacja karoserii w pojazdach mechanicznych	43

MYCIE I PIELĘGNACJA FELG

• Alux	okresowe mycie felg aluminiowych silnie zanieczyszczonych	44
• En-Jee	codzienne mycie każdego rodzaju felg oraz kołpaków	44
• Alux Strong	okresowe mycie silnie zanieczyszczonych elementów aluminiowych w pojazdach ciężarowych, z widocznymi śladami korozji	44

MYCIE I KONSERWACJA ELEMENTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

• TopEfekt® KOK	antyrefleksyjny, pielęgnacja elementów z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdu	45
-----------------	------------------------------------------------------------------------------	----

PRANIE SIEDZEŃ, DYWANIKÓW I TAPICEREK

• Texwash	pranie siedzeń, dywaników tekstylnych, tapicerek	45
-----------	--------------------------------------------------	----

SANIFIKACJA

• Sani Plus	sanifikacja - neutralizacja nieprzyjemnych zapachów w bagażnikach oraz kabinach pojazdów mechanicznych	45
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

MYCIE SZYB, LUSTEREK, REFLEKTORÓW

• TopGlass	mycie ręczne szyb, lusterek, reflektorów - gotowy do użycia	46
• Glass	mycie ręczne szyb, lusterek, reflektorów - koncentrat	46
• Mosquitos	usuwanie owadów	46

MYCIE I KONSERWACJA ELEMENTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH



• Gumlax	konserwacja elementów gumowych i plastikowych na zewnątrz pojazdu	47
----------	-------------------------------------------------------------------	----

ROZKONSERWOWYWANIE SAMOCHODÓW

• Decop	dekonservacja nowych samochodów (usuwanie wosków kopolimerowych)	47
---------	------------------------------------------------------------------	----

ZANIECZYSZCZENIA TYPU RDZA, KAMIEŃ, CEMENT

• Betorast	czyszczenie pojazdów i urządzeń specjalistycznych z zanieczyszczeń cementowych	47
------------	--------------------------------------------------------------------------------	----


MYCIE KAROSERII POJAZDÓW - AKTYWNA PIANA

Car Max	SYMBOL	pH
	A-16	12

Środek alkaliczny o szerokim zakresie stosowania; charakteryzuje się wysoką skutecznością działania; ze względu na swoją charakterystykę i możliwość stosowania w roztworach o różnym stężeniu zalecany do częstego mycia karoserii pojazdów mechanicznych, osobowych, terenowych, busów itp. Unikać stosowania środka na nagranych i nasłonecznionych miejscach!

MYCIE KAROSERII POJAZDÓW - AKTYWNA PIANA

Tan Car	SYMBOL	pH
	A-03	14

Silnie pianący alkaliczny preparat do częstego mycia karoserii pojazdów mechanicznych. Dzięki unikalnej recepturze charakteryzuje się wysoką skutecznością działania. Doskonale usuwa brud, kurz i inne zabrudzenia drogowe. Należy unikać stosowania środka na nagranych i nasłonecznionych miejscach.

MYCIE RĘCZNE Z NABYŁSZCZANIEM KAROSERII POJAZDÓW

Shamplo Neutro	SYMBOL	pH
	A-05	9

Skoncentrowany szampon do ręcznego mycia karoserii samochodowych; tworzy bardzo gęstą pianę; nie zawiera fosforanów; bardzo wydajny; tworzy na mytej powierzchni ochronną, lśniącą warstwę; nie pozostawia smug; neutralny w roztworze roboczym. Roztwór nanosić gąbką lub miękką szcztolką.

Zastosowanie:


Samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy, silniki.



Może być stosowany w myjniach samochodowych "self service".

Uwaga! Nie dopuścić do wyschnięcia na karoserii!

Zastosowanie:


Samochody osobowe, dostawcze, busy, ciężarowe, plandeki, silniki, cysterny, wózki widłowe, maszyny budowlane, maszyny rolnicze; powierzchnie lakierowane twardymi lakierami, ze stali nierdzewnej, stopów aluminium. Może być stosowany w myjniach samochodowych "self service".


Zastosowanie:


Karoserie samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych; stosować do mycia ręcznego.


Metody użycia:


- spryskiwacz:
 - środki transportu: - zimną 1:20 z wodą; - latem 1:50 z wodą;
 - silniki: - 1:5 - 1:10 z wodą;
- lancia do piany lub dezynfekcji: - zimną 1:1 z wodą; - latem 1:2 z wodą;
- zmywać wodą pod ciśnieniem.



- roztwór 1% (100 ml / 10 l wody).
- roztwór 1% (100 ml / 10 l wody);
- zmywać wodą bieżącą.


Metody użycia:


- spryskiwacz:
 - okres zimowy: 1:20 z wodą; 1:50 z wodą;
 - okres letni: od 1:5 do 1:10 z wodą;
- mycie silników: od 1:5 do 1:10 z wodą;
- lancia do piany lub dezynfekcji:
 - okres zimowy: 1:1;
 - okres letni: 1:2 z wodą;



- roztwór 100 ml / 1 l wody;
- zmywać wodą pod ciśnieniem.

Metody użycia:


- 100 ml / 10 l wody;
- zmywać bieżącą wodą.

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*	Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*	Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*			
0,5 l			18	0,5 l			18	0,5 l			18			
1 l	A16/001	10,49 zł	12,80 zł	12	1 l	A05/001	6,97 zł	8,50 zł	12					
1 l			12	1 l				1 l			12			
5 l	A16/005	39,90 zł	48,68 zł	-	5 l	A18/005	25,39 zł	30,98 zł	-	5 l	A05/005	22,67 zł	27,66 zł	-
10 l	A16/010	77,85 zł	94,98 zł	-	10 l	A18/010	56,31 zł	68,70 zł	-	10 l	A05/010	44,24 zł	53,97 zł	-
20 l	A16/020	153,57 zł	187,36 zł	-	20 l	A18/020	109,38 zł	133,44 zł	-	20 l	A05/020	88,47 zł	107,93 zł	-
200 l	A16/200	1521,54 zł	1856,28 zł	-	200 l	A18/200	1060,00 zł	1293,20 zł	-	200 l	A05/200	884,62 zł	1079,24 zł	-



MYCIE PLANDEK, POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH (AKTYWNA PIANA)

Truck Clean	SYMBOL	A-07	pH	14

Skoncentrowany silny środek alkaliczny o szerokim zakresie zastosowania; przeznaczony do mycia skrajnie zabrudzonych powierzchni twardych, odpornych na alkalia; możliwość wykorzystania do mycia pojazdów, maszyn i urządzeń w przemyśle motoryzacyjnymi ciężkim, a także w rolnictwie; charakteryzuje się wysoką skutecznością. Unikać stosowania środka na nagranych lub nasłonecznionych powierzchniach!

Zastosowanie:
 Pojazdy ciężarowe, plandeki, silniki, cysterny, wózki widłowe, maszyny budowlane, rolnicze, pojazdy specjalnego przeznaczenia.

Metody użycia:

- spryskiwacz:
 - okres zimowy: 1:30 z wodą;
 - okres letni: 1:100 z wodą;
- mycie silników: od 1:15 do 1:30 z wodą;
- lancia do piany lub dezynfekcji:
 - okres zimowy: 1:2 z wodą;
 - okres letni: 1:5 z wodą;
- zmywać wodą pod ciśnieniem;

• roztwór 50-100 ml / 10 l wody;
 • zmywać bieżącą wodą.

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l			18
1 l A07/001	12,87 zł	15,70 zł	12
1 l			12
5 l A07/005	52,33 zł	63,84 zł	-
10 l A07/010	102,10 zł	124,56 zł	-
20 l A07/020	204,21 zł	249,14 zł	-
200 l A07/200	2042,04 zł	2491,29 zł	-

MYCIE KAROSERII POJAZDÓW W MYJNIACH PORTALOWYCH

Shampo Aktiv	SYMBOL	A-06	pH	12

Skoncentrowany silnie pianący alkaliczny preparat do mycia pojazdów samochodowych; tworzy aktywną pianę; doskonały efekt końcowy; może być wykorzystany jako środek pianotwórczy do innych środków zasadowych i neutralnych; ekonomiczny (20g na umycie samochodu osobowego). Proces odbywa się zgodnie z programem określonej myjni samochodowej.

Zastosowanie:
 Automatyczne myjnie samochodowe z dyszami wytwarzającymi aktywną pianę; myjnie szcztokowe.

Metody użycia:
 • 1:200 - 1:500 z wodą.

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l			18
1 l A06/001	9,18 zł	11,20 zł	12
1 l			12
5 l A06/005	34,46 zł	42,04 zł	-
10 l A06/010	67,24 zł	82,03 zł	-
20 l A06/020	134,46 zł	164,04 zł	-
200 l A06/200	1344,62 zł	1640,44 zł	-

MYCIE KAROSERII POJAZDÓW DOSTAWCZYCH - AKTYWNA PIANA

Super Green SPECJAL	SYMBOL	A-03	pH	14

Środek alkaliczny o szerokim zakresie stosowania; zalecany do mycia pojazdów mechanicznych, ciężarowych, specjalnego przeznaczenia, pojazdów i urządzeń budowlanych i rolniczych mocno zabrudzonych; tworzy na mytęj powierzchni ochronną, lśniącą warstwę; charakteryzuje się wysoką skutecznością działania. Unikać stosowania środka na nagranych i nasłonecznionych miejscach!

Zastosowanie:
 Samochody dostawcze, busy, ciężarowe, plandeki, silniki, cysterny, wózki widłowe, maszyny budowlane, maszyny rolnicze; powierzchnie lakierowane twardymi lakierami, ze stali nierdzewnej, stopów aluminium.


Może być stosowany w myjniach samochodowych pojazdów ciężarowych. **Uwaga! Nie dopuszczać do wyschnięcia na karoserii!**

Metody użycia:

- spryskiwacz:
 - okres zimowy: od 1:10 do 1:30 z wodą;
 - okres letni: od 1:20 do 1:40 z wodą;
- mycie silników: od 1:5 do 1:10 z wodą;
- lancia do piany: koncentrat lub 1:1 z wodą;
- zmywać wodą pod ciśnieniem;

• roztwór 50-100 ml / 10 l wody;
 • zmywać bieżącą wodą.

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l Q-20	8,61 zł	10,50 zł	18
1 l A03/001	11,48 zł	14,00 zł	12
1 l			12
5 l A03/005	47,15 zł	57,52 zł	-
10 l A03/010	92,01 zł	112,25 zł	-
20 l A03/020	181,88 zł	221,89 zł	-
200 l A03/200	1804,62 zł	2201,64 zł	-


NOWOŚĆ
BIĘŻĄCE MYCIE SAMOCHODÓW - MYCIE CIŚNIENIOWE
Max Powder S

SYMBOL	pH
A-21	-

Preparat proszkowy do ciśnieniowego mycia pojazdów osobowych i dostawczych przy użyciu wysokociśnieniowych urządzeń bezdotykowych typu BKF CarWash. Charakteryzuje się wysoką skutecznością działania. Zalecany do częstego mycia karoserii pojazdów osobowych i dostawczych.

Zastosowanie:


Myjnie bezdotykowe.

Metody użycia:


- stosować w rozтворach 1,5% wag. w myjniach przy temperaturze wody 50-60 °C oraz ciśnieniu roboczym 100 bar.

MYCIE Z NABĘSZCZANIEM POJAZDÓW W MYJNIACH SZCZOTKOWYCH - KOLOROWA PIANA
Top Foam

SYMBOL	pH
A-29	12

Niezwykle wydajny, alkaliczny preparat do mechanicznego mycia karoserii pojazdów ciężarowych, osobowych, dostawczych oraz plandek i innych elementów samochodów odpornych na działanie środków alkalicznych. Zalecany do myjni portalowych, szczotkowych oraz myjni z dyszami wytwarzającymi pianę. Tworzy bardzo gęstą, stabilną i kolorową pianę. Doskonale usuwa brud, kurz i inne zabrudzenia drogowe.

Zastosowanie:


Karoserie pojazdów ciężarowych, osobowych, dostawczych oraz plandek i innych elementów samochodów odpornych na działanie środków alkalicznych.




Portalowe myjnie automatyczne.

Metody użycia:


- 1:100 - 1:200;
- proces mycia zgodnie z programem myjni.

Pojemność	Kod	Cena netto	Cena brutto
25 kg	A21MP	261,00 zł	318,42 zł

Pojemność	Kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l				18
1 l				12
1 l				12
5 l				-
10 l	A29/010	127,00 zł	154,94 zł	-
20 l				-
200 l				-



NABYSZCZANIE I KONSERWACJA KAROSERII

Rollwax

SYMBOL	A-28	pH	7,5-8
--------	-------------	----	--------------

Szybkoschnący i łatwy w użyciu wosk w płynie do ochrony i nabyszczenia karoserii samochodowych. Tworząc lśniąca warstwę ochronną doskonale zabezpiecza powierzchnie przed działaniem czynników atmosferycznych oraz osadzaniem się brudu drogowego. Wysycha samoczynnie, bez dodatkowego nadmuchu.

Zastosowanie:

Myjnie automatyczne, myjnie ręczne.

Metody użycia:

- konserwacja i osuszanie: 1:500 z wodą (15-25 g / samochód osobowy);
- służyć wodą;
- w przypadku mycia ręcznego nanosić za pomocą spryskiwacza pneumatycznego lub ręcznego.
- dla uzyskania najlepszych efektów stosować wodę zdemineralizowaną.

Pojemność	Kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l				18
1 l	A28/001			12
1 l				12
5 l	A28/005	83,41 zł	101,76 zł	-
10 l	A28/010	172,59 zł	210,56 zł	-
20 l	A28/020	341,78 zł	416,97 zł	-
200 l	A28/200	3333,33 zł	4066,66 zł	-

NABYSZCZANIE I KONSERWACJA KAROSERII

Rollex

SYMBOL	A-12	pH	7,5-8
--------	-------------	----	--------------

Nabyszczaający, wysoko skoncentrowany impregnat polimerowy do pojazdów mechanicznych; przyspiesza proces suszenia; doskonale zabezpiecza lakiery samochodowe przed ujemnym działaniem czynników atmosferycznych (temperatura, wilgotność); zapewnia wymięniony efekt odprowadzania wody z karoserii samochodu. Wysycha samoczynnie, bez dodatkowego nadmuchu.


Zastosowanie:

Myjnie automatyczne, myjnie ręczne.

Metody użycia:

- konserwacja i osuszanie: 1:500 z wodą (15-25 g / samochód osobowy);
- służyć wodą;
- w przypadku mycia ręcznego nanosić za pomocą spryskiwacza pneumatycznego lub ręcznego.
- dla uzyskania najlepszych efektów stosować wodę zdemineralizowaną.

Pojemność	Kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l				18
1 l	A12/001	24,51 zł	29,90 zł	12
1 l				12
5 l	A12/005	107,86 zł	131,58 zł	-
10 l	A12/010	219,07 zł	267,27 zł	-
20 l	A12/020	434,78 zł	530,44 zł	-
200 l	A12/200	4347,84 zł	5304,36 zł	-


MYCIE I KONSERWACJA FELG SILNIE ZANIECYSZCZONYCH

Alux	SYMBOL	pH
	A-09	1

Skoncentrowany antykorozyjny preparat do okresowego mycia silnie zanieczyszczonych elementów ze stopów aluminium, metali lekkich, stali nierdzewnych; usuwa zmatowienia i osady z klocków hamulcowych; może być stosowany do usuwania kamienia wodnego ze zbiorników; działa błyskawicznie.

CODZIENNE MYCIE KAŻDEGO TYPU FELG I KOŁPAKÓW

En-Jee	SYMBOL	pH
	A-27	13,5

Skoncentrowany alkaliczny preparat do usuwania zanieczyszczeń pochodzenia eksploatacyjnego, np. nalotu z klocków hamulcowych; nie zawiera agresywnych substancji chemicznych, mogących uszkodzić lakier; produkt przeznaczony do codziennego mycia felg i kołpaków.

MYCIE SILNIE ZANIECYSZCZONYCH FELG I BURT ALUMINIOWYCH

Alux Strong	SYMBOL	pH
	A-08	1

Skoncentrowany preparat przeznaczony do okresowego mycia silnie zanieczyszczonych, korodujących elementów z aluminium i jego stopów w pojazdach ciężarowych oraz innych stopów metali lekkich, stali nierdzewnej; charakteryzuje się działaniem myjącym, odkamieniającym.

Zastosowanie:


Felgi aluminiowe.

Zastosowanie:


Felgi każdego rodzaju, kołpaki.

Zastosowanie:


Silnie zanieczyszczone elementy (felgi) aluminiowe.

Metody użycia:


- od 1:3 do 1:5 z wodą;
- nanosić spryskiwaczem lub szmatką;
- zmywać wodą pod ciśnieniem.

UWAGA! Produkt niebezpieczny!
Matowi powierzchnie szklane.

Metody użycia:


- od 1:5 do 1:10 z wodą;
- nanosić spryskiwaczem ręcznym lub pneumatycznym; spłukać wodą, najlepiej pod ciśnieniem.

Uwaga: nie dopuścić do wyschnięcia na czyszczonej powierzchni.

Metody użycia:



- od 1:3 do 1:10 z wodą;
- nanosić spryskiwaczem ręcznym lub pneumatycznym; szybko zmyć wodą pod ciśnieniem.

UWAGA! Produkt niebezpieczny!
Matowi powierzchnie szklane.

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l Q-13	8,04 zł	9,80 zł	18
1 l A09/001	11,23 zł	13,70 zł	12
1 l			12
5 l			-
10 l A09/010	56,62 zł	69,07 zł	-
20 l A09/020	113,24 zł	138,15 zł	-
200 l			-

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l Q-12	8,94 zł	10,90 zł	18
1 l A27/001	11,48 zł	14,00 zł	12
1 l			12
5 l			-
10 l A27/010	92,01 zł	112,25 zł	-
20 l A27/020	181,88 zł	221,89 zł	-
200 l A27/200	1804,62 zł	2201,64 zł	-

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l			18
1 l			12
1 l			12
5 l			-
10 l A08/010	109,70 zł	133,83 zł	-
20 l A08/020	217,26 zł	265,06 zł	-
200 l			-



PIELĘGNACJA KOKPITÓW I ELEMENTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

TopEfekt® KOK	SYMBOL A-26	pH 7
--------------------------	------------------------	-----------------

Antyrefleksyjny preparat pielęgnujący - myjący do kokpitów oraz innych powierzchni z tworzyw sztucznych. Tworzy na powierzchni lekką warstwę ochronną zapobiegającą jej niszczeniu. Usuwa zabrudzenia; odświeża, pozostawia przyjemny zapach i matową powierzchnię; nie powoduje plam i tłustych nalotów.

Zastosowanie:



Elementy z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdów.

Metody użycia:



- pokryć równomiernie rosą ze spryskiwacza czyszczoną powierzchnię;
- wytrzeć do sucha czystą szmatką.

PRANIE SIEDZEŃ, DYWANIKÓW, TAPICEREK

Texwash	SYMBOL A-10	pH 8,5-9
----------------	------------------------	---------------------

Doskonale preparat do prania powierzchni tekstylnych metodą ekstrakcyjną; posiada doskonałe właściwości czyszczące i odłuszczone; pielęgnuje i ożywia kolory; można go nanosić spryskiwaczem lub za pomocą odkurzacza piorącego.

Zastosowanie:



Siedzenia, dywaniki, tapicerka samochodowa.

Metody użycia:



- pranie: 50-500 ml / 10 l wody;
- odplamianie: od 1:3 do 1:5 z wodą;
- wypłukać wodą, najlepiej metodą ekstrakcyjną;
- w przypadku silnych zabrudzeń operację powtórzyć.



NEUTRALIZACJA NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW

Sani Plus	SYMBOL S-33	pH 7
------------------	------------------------	-----------------

Gotowy do użycia, bakterioobójczy preparat do sanifikacji - neutralizacji nieprzyjemnych zapachów (nikotyna, moc, ryby, stęchlizna itp.), stosowany również jako dodatek zapachowy do środków czystości. Charakteryzuje się ostrym zapachem, odświeża powietrze, hamując powstawanie przykrych zapachów przez dłuższy okres czasu. Nie pozostawia plam, nie zawiera gazów. Występuje w sześciu zapachach: kwiatowym, cytrynowym, leśnym, morskim, kawowym i sinesca.

Zastosowanie:



Pomieszczenia sanitarne, np. toalety, łazienki.



Pomieszczenia biurowe, mieszkalne, szatnie, poczekalnie.



Wykładziny dywanowe.



Klimatyzatory (sanifikacja).



Kabiny pojazdów (sanifikacja).



Dodatek zapachowy do środków czystości.

Metody użycia:



- rozpylić bez rozcieńczania.

UWAGA!

Po użyciu nie korzystać z pomieszczenia przez ok. 5 min. Przy zamówieniu należy uwzględnić zapach.

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l Q-15	7,87 zł	9,60 zł	18
1 l A26/001	11,56 zł	14,10 zł	12
1 l A26/001s	13,61 zł	16,60 zł	12
5 l	-	-	-
10 l A26/010	91,50 zł	111,63 zł	-
20 l A26/020	178,44 zł	217,70 zł	-
200 l A26/200	1731,84 zł	2112,84 zł	-

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l Q-17	8,78 zł	10,70 zł	18
1 l A10/001	14,34 zł	17,50 zł	12
1 l	-	-	12
5 l	-	-	-
10 l A10/010	115,92 zł	141,42 zł	-
20 l A10/020	220,80 zł	269,38 zł	-
200 l	-	-	-

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l Q-19	13,94 zł	17,00 zł	18
1 l	-	-	12
1 l S33/001s	29,10 zł	35,50 zł	12
5 l S33/005	114,07 zł	139,17 zł	-
10 l S33/010	222,58 zł	271,54 zł	-
20 l	-	-	-
200 l S33/200	4340,33 zł	5295,20 zł	-


MYCIE SZYB I LUSTEREK
Top GLASS

SYMBOL	pH
S-02	7

Gotowy do użycia preparat do mycia szyb; nie pozostawia smug, gwarantuje doskonałą przejrzystość, odświeża, nabłyszcza, pozostawia przyjemny zapach. Bardzo wydajny - około 1 ml / 1 m² powierzchni szklanej.

MYCIE SZYB I LUSTEREK
Glass

SYMBOL	pH
S-01	8

Skoncentrowany preparat do mycia szyb, luster oraz innych elementów szklanych i szklawionych; nie pozostawia smug, gwarantuje doskonałą przejrzystość.

USUWANIE OWADÓW
Mosquitos

SYMBOL	pH
A-15	14

Gotowy do użycia preparat przeznaczony do usuwania owadów i innych zanieczyszczeń pochodzenia organicznego z szyb i karoserii samochodowych.

Zastosowanie:


Szyby, lusterka, reflektory.

Zastosowanie:


Szkló, ramy okienne, lustra.



Szyby samochodowe.

Zastosowanie:


Szyby, lusterka, reflektory.



Karoserii pojazdów.

Metody użycia:


- stosować bez rozcieńczania;
- nanosić ze spryskiwacza niewielką ilość;
- wytrzeć do sucha czystą szmatką bawełnianą z mikrofazy lub irchą.

Metody użycia:


- 100-150 ml / 10 l wody;
- czyścić metodą przemysłową (zmywak + zbierak) lub (spryskiwacz + zbierak).

Metody użycia:


- nanieść na zabrudzoną powierzchnię, a następnie przystąpić do bieżącego mycia pojazdu.
- Uwaga! Nie stosować w pełnym słońcu oraz nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na mytej powierzchni.

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*	Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*	Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l Q-03	7,71 zł	9,40 zł	18	0,5 l			18	0,5 l			18
1 l S02/001	7,79 zł	9,50 zł	12	1 l S01/001	12,79 zł	15,60 zł	12	1 l A15/001	11,48 zł	14,00 zł	12
1 l S02/001s	9,02 zł	11,00 zł	12	1 l			12	1 l A15/001s	12,31 zł	15,02 zł	12
5 l S02/005	36,65 zł	44,71 zł	-	5 l S01/005	45,10 zł	55,02 zł	-	5 l			-
10 l S02/010	71,50 zł	87,23 zł	-	10 l S01/010	88,00 zł	107,36 zł	-	10 l A15/010	92,01 zł	112,25 zł	-
20 l			-	20 l			-	20 l A15/020	181,88 zł	221,89 zł	-
200 l S02/200	1394,25 zł	1700,99 zł	-	200 l S01/200	1716,00 zł	2093,52 zł	-	200 l A15/200	1804,62 zł	2201,64 zł	-



KONSERWACJA OPON, ELEMENTÓW GUMOWYCH I PLASTIKOWYCH

Gumlax

SYMBOL	A-11	pH	-
--------	-------------	----	---

Skoncentrowany preparat do konserwacji elementów gumowych i plastikowych na zewnątrz pojazdu. Doskonale zabezpiecza opony, zewnętrzne elementy gumowe i z tworzyw sztucznych przed pękaniem i kruszeniem; pozostawia powłokę ochronną; w temperaturach przekraczających +25 °C preparat należy nosić wyłącznie pędzlem.



ROZKONSERWOWYWANIE NOWYCH POJAZDÓW

Decop

SYMBOL	A-24	pH	14
--------	-------------	----	-----------

Skoncentrowany preparat na bazie polimerów, usuwający woski kopolimerowe, stosowany do rozkonserwowywania nowych samochodów. Nie pozostawia plam na karoserii i innych elementach samochodu; nie zawiera fosforanów.



USUWANIE RDZY, KAMIENIA, CEMENTU Z POJAZDÓW

BetoRast

SYMBOL	A-17	pH	1
--------	-------------	----	----------

Skoncentrowany silnie kwaśny preparat do usuwania rdzy, kamienia wodnego, nacieków pochodzenia cementowego z powierzchni odpornych na kwasy; nie stosować koncentratu na powierzchnie emaliowane; zawiera inhibitory korozji. Zalecany do usuwania betonu ze specjalistycznych urządzeń budowlanych.

Zastosowanie:



Opony, zderzaki, pióra wycieraczek, uszczelki gumowe.

Zastosowanie:



Rozkonserwowanie nowych samochodów.

Zastosowanie:



Urządzenia budowlane, betoniarki, urządzenia specjalistyczne.
Uwaga: przed użyciem środka nadmiar betonu usunąć strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem.

Metody użycia:



- od 1:3 do 1:5 z wodą w zależności od stopnia zużycia elementu;
- nosić spryskiwaczem lub pędzlem.

Metody użycia:



- 1:20 z wodą (spryskiwacz);
- spłukać wysokim ciśnieniem wody, ok. 150 bar, o temperaturze 70-80 °C.

Metody użycia:



- 1:5 do 1:10 z wodą;
- po zastosowaniu powierzchnię dobrze zmyć wodą pod ciśnieniem;
- nie dopuścić do wyschnięcia powierzchni pokrytej roztworem roboczym.

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l Q-18	10,58 zł	12,90 zł	18
1 l A11/001	33,28 zł	40,60 zł	12
1 l			12
5 l			-
10 l A11/010	290,08 zł	353,89 zł	-
20 l A11/020	538,20 zł	656,60 zł	-
200 l			-

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l			18
1 l A24/001	13,20 zł	16,10 zł	12
1 l			12
5 l			-
10 l A24/010	113,40 zł	138,35 zł	-
20 l			-
200 l			-

Pojemność / kod	Cena netto	Cena brutto	OZ*
0,5 l			18
1 l A17/001	13,36 zł	16,30 zł	12
1 l			12
5 l			-
10 l A17/010	96,60 zł	117,85 zł	-
20 l A17/020	187,68 zł	228,97 zł	-
200 l A17/200	1794,00 zł	2188,68 zł	-

Systemy dozowania i akcesoria



• AccuDose	49
• AccuDose II	49
• Hydro Cap	49
• Hydro Pump	50
• World Chem	50
• Hydro Master	50
• Stacja dozowania	51
• Sprite	51
• Min-E-Wash	51
• Akcesoria do pojemników	52

▶ DOZOWNIKI - MIESZALNIKI ZASILANE WODĄ



AccuDose
kod: HN 38301 GB
kod: HN 38331 GB



AccuDose II
kod: HN 39441 GB
kod: HN 39421 GB



Hydro Cap
kod: HN 5801 GB
kod: HN 5804 GB
kod: HN 5809 GB

AccuDose

Dozownik (mieszalnik) pojedynczy na jeden rodzaj chemii. Solidna obudowa bez ostrych krawędzi, o estetycznym wyglądzie, charakteryzuje się zminimalizowaną powierzchnią styku z podłożem. Wbudowane w powierzchnię przyciski są mniej podatne na uszkodzenia i nie zbierają zanieczyszczeń, posiadają blokadę w wybranym położeniu. Dozownik wyposażony jest w system natychmiastowego odcinania zasilania oraz blokadę podawania wody.

AccuDose II

Dozownik (mieszalnik) pojedynczy z selektorem na cztery rodzaje chemii. Dozownik zawiera specjalny układ zaworów Quad Diverter, który zabezpiecza system przed wstecznym przepływem chemii. Dzięki zmodyfikowanej konstrukcji spełnia wymogi Unii Europejskiej, zgodnie z normą ED 1717.

Hydro Cap

Przenośny dozownik (mieszalnik) z możliwością stosowania do kanistrów 5 l, 10 l lub 20 l. Dzięki szybkołączce pozwala na podłączenie do standardowych węży (1/2" lub 3/4") doprowadzających wodę. Nie wymaga mocowania. Może być zastosowany w przemyśle spożywczym lub gastronomii według procedur HACCP.

Zastosowanie:

- Mycie ze spryskiwaczem
- Sprzęt ręczny

Zastosowanie:

- Mycie ze spryskiwaczem
- Sprzęt ręczny
- Zmywarki do posadzek

Zastosowanie:

- Mycie ze spryskiwaczem
- Sprzęt ręczny
- Zmywarki do posadzek
- Mycie ręczne naczyń

Dane techniczne **38301 GB** **38331 GB**

wydajność	4 l/min.	14 l/min.
kolor reduktora	szary	żółty
możliwość mieszania	1:3 - 1:125	1:3 - 1:350
cena netto	389,00 zł	393,00 zł
cena brutto	474,58 zł	479,46 zł

Dane techniczne **39441 GB** **39421 GB**

wydajność	4 l/min.	2 x 4 l/min.
kolor reduktora	szary	2 x 14 l/min.
możliwość mieszania	1:3 - 1:125	szary / żółty 1:3 - 1:125 1:3 - 1:350
cena netto	732,00 zł	743,00 zł
cena brutto	893,04 zł	906,46 zł

Dane techniczne **5801 GB** **5804 GB** **5809 GB**

wydajność	4 l/min.	15 l/min.	34 l/min.
kolor reduktora	szary	żółty	czarny
możliwość mieszania	1:2 - 1:125	1:6 - 1:500	1:8 - 1:750
cena netto	227,00 zł	227,00 zł	227,00 zł
cena brutto	276,94 zł	276,94 zł	276,94 zł



DOZOWNIKI - MIESZALNIKI ZASILANE WODĄ

Hydro Pump
 kod: HN 616 GB
 kod: HN 617 GB

World Chem
 kod: HN 959 GBT

Hydro Master
 kod: HN 206 GB

Hydro Pump

Dozownik przyciskowy, zalecany do gastronomii. Dozowanie ustalonej ilości koncentratu chemicznego następuje po naciśnięciu przycisku - pompa nie jest zasilana wodą. Możliwość zastosowania reduktora, który montuje się wewnątrz dozownika, pod przyciskiem, w celu dozowania odpowiedniej ilości porcji koncentratu. Nadmiernemu dozowaniu można zapobiegać, instalując przed pompą tzw. dyszę zapobiegawczą, z funkcją opóźniania. Dozownik przystosowany jest do pracy w przemyśle spożywczym lub gastronomii według procedur HACCP.

Zastosowanie:


Spręż ręczny



Mycie ręczne naczyń

Dane techniczne	616 GB	617 GB
rodzaj wylewki	aluminium	PCV
wydajność	30 ml - bez redukcji	
(dotyczy obu modeli)	22 ml - reduktor 8 mm	
	15 ml - reduktor 17 mm	
waż igielitowy doprowadzający chemię	2 m	2,4 m
cena netto	150,00 zł	142,00 zł
cena brutto	183,00 zł	173,24 zł

World Chem

Zasilany wodą wielofunkcyjny system dozujący - myjący, na dwa rodzaje chemii, do mycia i dezynfekcji przy niskim ciśnieniu wody. Automatycznie miesza i dozuje chemię w postaci piany lub rozpylonej cieczy (spray). Wyposażony w funkcję płukania czystą wodą. Wszystkie elementy do montażu i obsługi znajdują się w zestawie. Odporny na działanie silnych związków chemicznych. Dozownik przystosowany jest do pracy w przemyśle spożywczym lub gastronomii według procedur HACCP, spełnia europejskie standardy dotyczące wody.

Zastosowanie:


Mycie metodą "spray"



Gastronomia, przemysł spoż.



Mycie pianą

Dane techniczne	World Chem
wydajność - roztwór roboczy	10 l/min.
wydajność - płukanie wodą	18 l/min.
temp. wody doprowadzonej	max 65 °C
przybliżony stopień rozcieńczenia	1:10 - 1:400
cena netto	1666,00 zł
cena brutto	2032,52 zł

Hydro Master

Dozownik (mieszalnik) na jeden rodzaj chemii, z możliwością montażu na ścianie lub bezce, sterowany zaworem kulowym. Może być stosowany z pojemnikami koncentratu każdej wielkości - nie zachodzi konieczność przechylania pojemnika w celu korzystania z jego zawartości. Solidna konstrukcja, prosty montaż i demontaż, ekonomiczna eksploatacja i konserwacja, efektywne wykorzystanie przestrzeni.

Zastosowanie:


Spręż ręczny



Zmywarki do posadzek

Dane techniczne	Hydro Master
wydajność	22 l/min.
ilość środków chemicznych	1
przybliżony stopień rozcieńczenia	1:4 - 1:180
cena netto	339,00 zł
cena brutto	413,58 zł



▶ ELEKTRONICZNE SYSTEMY DOZOWANIA



Stacja dozowania 200 l
kod: SD 220



Sprite
kod: HN D4-697MDABA



Min-E-Wash
kod: HN 15-06875-00
kod: HN 15-06875-01CP

Stacja dozowania 200 l

Stacja szybkiego dozowania roztworu roboczego preparatu chemicznego do zmywarek. Zawiera automatyczny dozownik (mieszalnik) na jeden rodzaj chemii z mechanizmem do montowania na beczce. W krótkim czasie napelnia beczkę określonym roztworem roboczym. Czas wypływu 200 l preparatu - do 1 minuty. Stacja może być zastosowana w przemyśle spożywczym lub gastronomii według procedur HACCP.

Sprite

System dozowania na dwa rodzaje chemii do zmywarek gastronomicznych. Pasuje do wszystkich typów zmywarek. Fabryczne okablowanie ułatwia instalację, a dostęp od przodu upraszcza serwisowanie. Programowalny sterownik umożliwia precyzyjne dozowanie środków chemicznych, a czujnik przewodności zapewnia stałe stężenie detergentu. Dozownik przystosowany jest do pracy w przemyśle spożywczym lub gastronomii według procedur HACCP.

Min-E-Wash

Automatyczny dozownik do małych zmywarek gastronomicznych. Dozuje jeden produkt do mycia naczyń i szkła. W zależności od modelu, wyposażony jest w czujnik przewodności lub prędkości dozowania detergentu. Dozownik przystosowany jest do pracy w przemyśle spożywczym lub gastronomii według procedur HACCP.

Zastosowanie:



Zastosowanie:



Zastosowanie:



Dane techniczne	SD 200
wydajność (do beczki)	19 l/min.
wydajność (do zmywarki)	200 l/min.
ilość środków chemicznych	1
przybliżony stopień rozcieńczenia	1:4 - 1:240
cena netto	2100,00 zł
cena brutto	2562,00 zł

Dane techniczne	Sprite
wydajność - roztwór roboczy	200 ml/min.
wydajność - płukanie wodą	0-30 ml/min.
ilość środków chemicznych	2
cena netto	1683,00 zł
cena brutto	2053,26 zł

Dane techniczne	15-06875-00	15-06875-01CP
przepływ	0-100 ml/min.	0-100 ml/min.
zasada działania	prędkość dozowania	przewodność lub prędkość
czujnik przewodności	nie	tak
ilość pomp	1	1
ilość produktów chemicznych	1	1
rukra	santoprene	santoprene
cena netto	511,00 zł	701,00 zł
cena brutto	623,42 zł	855,22 zł



AKCESORIA DO POJEMNIKÓW
Dozownik do butelek 1 l


Prosty w użyciu dozownik do butelek 1 l. Podziałka na dozowniku umożliwia precyzyjne dozowanie środka; Dozowanie 10, 15, 20, 25 ml.

Kod zamówienia:	Cena netto:	Cena brutto:
D25	7,48 zł	9,13 zł

Dozownik naciskowy


Prosta w użyciu pompka do butelek 1 l, umożliwiająca precyzyjne dozowanie środka. Dozowanie 2-3 ml.

Kod zamówienia:	Cena netto:	Cena brutto:
D03	5,20 zł	6,34 zł

Spryskiwacz do butelek 1 l


Spryskiwacz do butelek 1 l. Umożliwia dwa sposoby nanoszenia roztworu - rozpylanie stożkowe oraz spryskiwanie punktowe. Dozowanie 1 ml.

Kod zamówienia:	Cena netto:	Cena brutto:
D01	2,72 zł	3,32 zł

Pompka dozująca


Prosta w użyciu pompka do kanistrów 5 l, 10 l, 20 l. Umożliwia precyzyjne dozowanie środka; Dozowanie 30 ml.













Kod zamówienia:	Cena netto:	Cena brutto:
PD20	49,50 zł	60,39 zł













Czyste rozwiązanie

brudnych problemów










- Restauracje, bary, puby, kawiarnie, stołówki (kuchnie i sale konsumpcyjne) 54
- Hotele, ośrodki wczasowe, pensjonaty, motele, zajazdy, budynki administracji publicznej 55
- Szkoły, przedszkola, uczelnie, instytuty, osiedla akademickie 57
- Pojazdy mechaniczne 58











PROBLEM: przeznaczenie i zastosowanie	ROZWIĄZANIE: metoda użycia	dozowanie	strona
 <p>Mycie i dezynfekcja rąk.</p>	 <p>Sapone Dez Extra: mydła używać każdorazowo przed podjęciem pracy. Namydlić ręce. Myć przez około 60 sekund, następnie spłukać bieżącą wodą.</p>	<p>Stosować bez rozcieńczania - preparat gotowy do użycia.</p>	<p>str. 37</p>
 <p>Mycie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - silnie natłuszczonych pieców, - zatłuszczonych i przypalonych piekarników, grilli i rusztów, - zatłuszczonych okapów klimatyzatorów, - zabrudzonych sadzą kominków, - silnie zatłuszczonych i zasmolonych komór wędzarniczych. 	 <p>Gran Smog: Nałożyć rozcieńczony preparat, najlepiej w postaci piany. Odczekać kilka minut aż zareaguje. Przetrzeć mytą powierzchnię. Dobrze zmyć oraz spłukać ciepłą wodą.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - roztwór 0,5-2 l / 10 l wody, - temperatura 40-60 °C, - czas działania 10-20 minut. 	<p>str. 33</p>
 <p>Mycie i dezynfekcja studzienek ściekowych, pojemników na odpady, kontenerów na żywność, miejsc składowania śmieci, wózków transportowych.</p>	 <p>GranClor 2006: Nałożyć preparat, najlepiej spryskiwaczem. Odczekać kilka minut. Zmyć i spłukać ciepłą wodą, najlepiej pod ciśnieniem.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - roztwór 200 ml / 10 l wody, - temperatura 20-40 °C, - czas działania około 15 minut. 	<p>str. 34</p>
 <p>Ręczne mycie naczyń metodą namaczania.</p>	 <p>Gran Rex: Naczynia zanurzyć w roztworze. Odczekać kilka minut. Myć ręcznie. Spłukać bieżącą wodą.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - roztwór 10-60 ml / 10 l wody, - temperatura około 40 °C. 	<p>str. 30</p>
 <p>Mycie naczyń w zmywarkach automatycznych.</p>	 <p>Gran Di-Ci: Myć naczynia zgodnie z cyklem pracy zmywarki.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dozowanie około 1:500 (20 ml / 10 l wody), - temperatura wody około 60 °C. 	<p>str. 31</p>
 <p>Płukanie i nabłyszczanie naczyń w zmywarkach automatycznych.</p>	 <p>Gran Simo: Płukać naczynia zgodnie z cyklem pracy zmywarki.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dozowanie 20-50 ml / 10 l wody). 	<p>str. 32</p>



PROBLEM: przeznaczenie i zastosowanie	ROZWIĄZANIE: metoda użycia	dozowanie	strona
 <p>Odkamienianie bojlerów, zmywarek, wyparzonek, systemów rozdzielania potraw, białarów oraz posadzek kamiennych, ceramicznych, klinkierowych.</p>	 <p>Gran Ston: Nałożyć preparat. Odczekać. Wyszorować. Zmyć bieżącą wodą, najlepiej pod ciśnieniem. Można stosować poprzez zanurzenie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - roztwór 0,1-1 l / 10 l wody, - czas działania 15-30 minut, - silne zakamienienia 1:3 z wodą. 	str. 32
 <p>Mycie, pielęgnacja i konserwacja wyposażenia gastronomicznego ze stali nierdzewnej.</p>	 <p>Gran Still: Nałożyć preparat, najlepiej metodą natryskową. Odczekać chwilę, przetrzeć, zmyć bieżącą wodą. Wypolerować do sucha.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - roztwór 200-500 ml / 10 l wody. 	str. 35
 <p>Mycie i dezynfekcja blatów, stołów i krawalnic (powierzchni roboczych) ze stali nierdzewnej oraz pomieszczeń sanitarnych.</p>	 <p>Gran Dez: Nałożyć preparat, najlepiej metodą natryskową. Odczekać, przetrzeć, zmyć bieżącą wodą.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - roztwór 100 ml / 10 l wody, - temperatura wody około 20 °C, - czas działania około 15 minut. 	str. 33
 <p>Mycie i dezynfekcja lodówek, zamrażarek, szaf i lad chłodniczych, pojemników szklanych, tacek, kuwet.</p>	 <p>Gran Qat: Przetrzeć szmatką nasączoną preparatem. Odczekać, splukać lub wytrzeć.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - roztwór 200 ml / 10 l wody, - temperatura wody około 20 °C, - czas działania 5-15 minut. 	str. 34
 <p>Mycie szyb w części restauracyjnej obiektu.</p>	 <p>Glass: Stosować metodą natryskową lub zmywak + zbierak, wypolerować do sucha.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - roztwór 100-150 ml / 10 l wody. 	str. 17
 <p>Bieżąca pielęgnacja mebli, stołów, wyposażenia w części restauracyjnej obiektu.</p>	 <p>Office Clean: Przetrzeć, wypolerować do sucha.</p>	<p>Stosować bez rozcieńczania - preparat gotowy do użycia.</p>	str. 16

PROBLEM: przeznaczenie i zastosowanie	ROZWIĄZANIE: metoda użycia	dozowanie	strona
 <p>Codziennie mycie posadzek, ścian, drzwi, parapetów w części kuchennej i restauracyjnej obiektu.</p>	 <p>Gran Oil: Namoczyć powierzchnię roztworem roboczym. Odczekać chwilę, przeszorować, przepłukać powierzchnię wodą. W razie potrzeby wytrzeć do sucha.</p>	- roztwór 50-100 ml / 10 l wody.	str. 35

**HOTELE, OŚRODKI WZASOWE, PENSJONATY, MOTELE, ZAJAZDY,
BUDYNKI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ**

PROBLEM: przeznaczenie i zastosowanie	ROZWIĄZANIE: metoda użycia	dozowanie	strona
 <p>Wyposażenie wnętrz - meble, szkło, drewno.</p>	 <p>Office Clean: Bieżące mycie: spryskać. Przetrzeć, wypolerować do sucha.</p>	Stosować bez rozcieńczania - preparat gotowy do użycia.	str. 16
	 <p>Top Klin: Odplamianie punktowe: stosować wg. potrzeb, na ślady po palcach, nalepkach, długopisie, ołówku, farbie drukarskiej.</p>	Stosować bez rozcieńczania - preparat gotowy do użycia.	str. 24
 <p>Posadzki kamienne, ceramiczne, klinkierowe.</p>	 <p>Ronal: Gruntowne zmywanie: nałożyć preparat, chwilę odczekać. Przeszorować, wytrzeć posadzkę.</p>	- roztwór 100-200 ml / 10 l wody.	str. 18
	 <p>TopEfekt® Citro: Bieżące zmywanie: przetrzeć (posadzki szklawione). Wypolerować.</p>	- roztwór 25 ml / 10 l wody.	str. 15
	 <p>TopEfekt® Normal: Bieżące zmywanie: przetrzeć i przepłukać (posadzki chropowate, matowe).</p>	- roztwór 50 ml / 10 l wody.	str. 14












PROBLEM: przeznaczenie i zastosowanie	ROZWIĄZANIE: metoda użycia	dozowanie	strona
 <p>Windy, stal nierdzewna.</p>	 <p>Gran Still: Bieżące mycie: Nałożyć preparat szmatką lub metodą natryskową. Polerować szmatką do uzyskania połysku.</p>	- roztwór 200-500 ml / 10 l wody.	str. 35
	 <p>Top Klin: Natrysnąć. Przetrzeć szmatką.</p>	Stosować bez rozcieńczania - preparat gotowy do użycia.	str. 24
 <p>Posadzki elastyczne, linoleum, winyl, PCV - gruntowne zmywanie.</p>	 <p>TopEfekt® STR: Gruntowne zmywanie: nałożyć preparat. Chwilę odczekać, przeszorować, wypłukać posadzkę.</p>	- roztwór 100-200 ml / 10 l wody.	str. 18
	 <p>TopEfekt® Extra: Bieżące zmywanie: przetrzeć przy użyciu preparatu, wypolerować do sucha.</p>	- roztwór 50 ml / 10 l wody.	str. 13
 <p>Konserwacja posadzek elastycznych oraz kamiennych chłonnych nie szklawionych.</p>	 <p>TopEfekt® Total: Zdjąć zniszczoną wyprawę razem z brudem. Dobrze wypłukać posadzkę bieżącą wodą.</p>	- roztwór 2-3 l / 10 l wody.	str. 12
	 <p>TopEfekt® Kan: Ręcznie położyć około 3 warstwy wyprawy polimerowej. Po około 12 godzinach wypolerować.</p>	Bez rozcieńczania.	str. 12
	 <p>TopEfekt® Diam: Stosować do codziennego zmywania wypraw polimerowych.</p>	- roztwór 25 ml / 10 l wody.	str. 14






PROBLEM: przeznaczenie i zastosowanie	ROZWIĄZANIE: metoda użycia	dozowanie	strona
 <p>Dywany, wykładziny dywanowe, powierzchnie tekstylne.</p>	 <p>Textil-Ex: Pranie odkurzaczem ekstrakcyjnym, odświeżanie: spryskać, wypłukać.</p>	- roztwór 100 ml / 10 l zimnej wody.	str. 23
	 <p>Textil: Szamponowanie szczotką, gruntowne czyszczenie: spryskać, wyszorować, wypłukać.</p>	- roztwór 200-500 ml / 10 l zimnej wody.	str. 23
	 <p>TopEfekt® Punkt: Odplamianie: ślady po smole, gumie do żucia, pastach do butów, plastelinie - używać punktowo.</p>	Stosować bez rozcieńczania - preparat gotowy do użycia.	str. 24
	 <p>Plama: Wывabianie plam gastronomicznych: używać punktowo.</p>	Stosować bez rozcieńczania - preparat gotowy do użycia.	str. 24
 <p>Santariaty i wyposażenie: - brodziki, - wanny, - natryski / kabiny, - armatura łazienkowa, - toalety, pisuary, - kafelki ceramiczne.</p>	 <p>TopEfekt® Sanit: Przetrzeć, słuukać, wytrzeć do sucha.</p>	- roztwór 0,1-1 l / 10 l wody.	str. 20
 <p>Urządzenia sanitarne, posadzki - odkamienianie i odrzewianie.</p>	 <p>Derast: Stosować tylko w razie potrzeby. Nałożyć preparat. Odczekać chwilę, w razie potrzeby przeszorować. Słuukać dużą ilością bieżącej wody.</p>	- roztwór 1 l / 10 l wody.	str. 21

PROBLEM: przeznaczenie i zastosowanie	ROZWIĄZANIE: metoda użycia	dozowanie	strona
 <p>Szyby okienne, szkło, ramy, lustra.</p>	 <p>Glass: Przetrzeć, osuszyć, wypolerować.</p>	- roztwór 150 ml / 10 l wody.	str. 17







SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, UCZELNIE, INSTYTUTY, OSIEDLA AKADEMICKIE

PROBLEM: przeznaczenie i zastosowanie	ROZWIĄZANIE: metoda użycia	dozowanie	strona
 <p>Posadzki PCV, lastriko (korytarze, pomieszczenia).</p>	 <p>Ronal: Gruntowne zmywanie: nałożyć preparat, przeszorować wyplukać posadzkę.</p>	- roztwór 100 ml / 10 l wody.	str. 18
	 <p>TopEpekt® San: Konserwacja: ręcznie położyć 2-3 warstwy wyprawy polimerowej, pozostawić do wyschnięcia. Po około 12 godzin wypolerować.</p>	Stosować bez rozcieńczania - preparat gotowy do użycia.	str. 12
	 <p>TopEpekt® Diam: Pielęgnacja: przetrzeć, wypolerować.</p>	- roztwór 25 ml / 10 l wody.	str. 14
 <p>Posadzki gresowe (korytarze, pomieszczenia).</p>	 <p>GresKam: Gruntowne zmywanie: nałożyć preparat, przeszorować, wyplukać posadzkę.</p>	- roztwór 100 ml / 10 l wody.	str. 19
	 <p>DeKam: Bieżące zmywanie: przetrzeć dobrze wyciśniętą szmatką, osuszyć.</p>	- roztwór 50 ml / 10 l wody.	str. 14













PROBLEM: przeznaczenie i zastosowanie	ROZWIĄZANIE: metoda użycia	dozowanie	strona
 Parkiet lakierowany, powierzchnie gumowane (sale gimnastyczne).	 TopEfect® Normal: Gruntowne zmywanie: nałożyć preparat, przeszorować, przepłukać lub przetrzeć wilgotną szmatką, osuszyć.	- roztwór 100 ml / 10 l wody.	str. 14
	 TopEfect® Diam: Bieżące zmywanie: przetrzeć, osuszyć, przefrotować.	- roztwór 25 ml / 10 l wody.	str. 14
 Drabinki, urządzenia gimnastyczne, powierzchnie do ćwiczeń.	 Gran Qat: Zdezynfekować okresowo. Przetrzeć, osuszyć.	- roztwór 200 ml / 10 l wody, - temperatura 20 °C, - czas działania 5-15 minut.	str. 34
 Baseny, pomieszczenia przylegające, szatnie, prysznice, sanitariaty.	 GranClor 2006: Dezynfekcja: Nałożyć preparat, przeszorować, spłukać bieżącą wodą.	- roztwór 200 ml / 10 l wody, - temperatura 20-40 °C, - czas działania około 15 minut.	str. 34
	 Derast: Okresowe odkamienianie: nałożyć preparat, przeszorować, dobrze spłukać bieżącą wodą.	- roztwór 200 ml / 10 l wody, - temperatura 20-40 °C, - czas działania ok. 15 minut.	str. 21
 Wyposażenie sanitariatów: - umywalki, - muszle klozetowe, - pisuary, - kafelki ceramiczne, - armatura łazienkowa.	 WC Sani: Bieżące zmywanie i odkamienianie: nałożyć preparat, przetrzeć, wypłukać i wytrzeć do sucha.	- roztwór 0,1-1 l / 10 l wody.	str. 20
	 Gran Dez: Dezynfekcja okresowa: nałożyć preparat, odczekać, przepłukać bieżącą wodą.	- roztwór 100 ml / 10 l wody, - temperatura 20 °C, - czas działania 15-30 minut.	str. 33








PROBLEM: przeznaczenie i zastosowanie	ROZWIĄZANIE: metoda użycia	dozowanie	strona
 Szyby, ramy okienne.	 Glass: Nałożyć preparat, zmyć powierzchnię, wypolerować do sucha.	- roztwór 100-150 ml / 10 l wody.	str. 17
 Wyposażenie wnętrz - ławki, meble, sprzęt komputerowy.	 TopEfect® Max: Bieżące zmywanie: przetrzeć, wypolerować.	- roztwór 50 ml / 10 l wody.	str. 16
	 Top Klin: Odplamianie - stosować punktowo.	Stosować bez rozcieńczania - preparat gotowy do użycia.	str. 24

POJAZDY MECHANICZNE

PROBLEM: przeznaczenie i zastosowanie	ROZWIĄZANIE: metoda użycia	dozowanie	strona
 Karoserie pojazdów osobowych.	 Car Max: Metoda bezdotykowa - nałożyć pianę lub mgiełkę, odczekać chwilę. Zmywać dokładnie wysokim ciśnieniem (130-150 bar, 12 l wody / min.).	- 1:10 - 1:15 z wodą.	str. 40
 Karoserie pojazdów dostawczych.	 SuperGreen Specjal: Metoda bezdotykowa - nałożyć pianę lub mgiełkę, odczekać chwilę. Zmywać dokładnie wysokim ciśnieniem (130-150 bar, 12 l wody / min.).	- 1:25 - 1:30 z wodą.	str. 41
 Pojazdy specjalnego przeznaczenia, plandeki, pojazdy silnie zanieczyszczone.	 Truck Clean: Metoda bezdotykowa - nałożyć pianę lub mgiełkę, odczekać chwilę. Zmywać dokładnie wysokim ciśnieniem (130-150 bar, 12 l wody / min.).	- 1:20 - 1:30 z wodą.	str. 41



PROBLEM: przeznaczenie i zastosowanie	ROZWIĄZANIE: metoda użycia	dozowanie	strona
 <p>Pojazdy osobowe i dostawcze - mycie ręczne.</p>	 <p>Shampo Neutral: Po zmyciu cząsteczek piasku, nałożyć preparat na karoserii (gąbką lub szczotką). Myć ręcznie, spłukać wodą.</p>	<p>- roztwór 100 ml / 10 l wody.</p>	<p>str. 40</p>
 <p>Owady, insekty na szybach i karoserii.</p>	 <p>Mosquitos: Przed przystąpieniem do mycia nałożyć preparat metodą natryskową. Zmywać ręcznie lub bezdotykowo. Dobrze spłukać bieżącą wodą.</p>	<p>Stosować bez rozcieńczania - preparat gotowy do użycia.</p>	<p>str. 46</p>
 <p>Felgi, kołpaki metalowe, plastikowe, aluminiowe.</p>	 <p>En-Jee: Bieżące mycie. Nanosić metodą natryskową. Chwilę odczekać, zmyć wodą pod ciśnieniem.</p>	<p>- 1:3 - 1:5 z wodą.</p>	<p>str. 44</p>
 <p>Felgi aluminiowe.</p>	 <p>Alux: Gruntowne mycie. Nałożyć szmatką lub gąbką. Odczekać chwilę, zmyć wysokim ciśnieniem.</p>	<p>- 1:3 - 1:5 z wodą.</p>	<p>str. 44</p>
 <p>Konserwacja karoserii pojazdów.</p>	 <p>Rollex: Czystą karoserię zrosić mgiełką. Dobrze spłukać wodą, najlepiej zdemineralizowaną.</p>	<p>- 1:500 z wodą (20 ml / 10 l wody).</p>	<p>str. 43</p>
 <p>Konserwacja opon, uszczelek gumowych, plastików na zewnątrz pojazdu.</p>	 <p>Gumilax: Po umyciu pojazdu rozprowadzić preparat pędzlem lub gąbką na elementach plastikowych i gumowych. Poczekać do wyschnięcia. W razie potrzeby operację powtórzyć.</p>	<p>- 1:3 - 1:5 z wodą.</p>	<p>str. 47</p>

PROBLEM: przeznaczenie i zastosowanie	ROZWIĄZANIE: metoda użycia	dozowanie	strona
 <p>Bieżąca pielęgnacja kokpitu, deski rozdzielczej i innych plastików wewnątrz pojazdu.</p>	 <p>TopEfekt® KOK GT: Nałożyć szmatkę. Przetrzeć, poczekać do wyschnięcia. Efekt satyny.</p>	Stosować bez rozcieńczania - preparat gotowy do użycia.	str. 8
	 <p>SilKok GT: Nałożyć szmatkę. Przetrzeć, poczekać do wyschnięcia. Błyszczący.</p>	Stosować bez rozcieńczania - preparat gotowy do użycia.	str. 8
 <p>Dywaniki, siedzenia, tekstylia.</p>	 <p>Texwash: Nałożyć metodą natryskową, przeszorować szczotką. Wypłukać bieżącą wodą i osuszyć odkurzaczem suchym.</p>	- roztwór 1 l / 10 l wody.	str. 45
 <p>Szyby, lusterka.</p>	 <p>Top Glass: Natrysnąć 1 ml / m² powierzchni. Odczekać chwilę, wytrzeć do sucha, wypolerować.</p>	Stosować bez rozcieńczania - preparat gotowy do użycia.	str. 46
 <p>Dekonserwacja nowych pojazdów z polimerowych wosków ochronnych.</p>	 <p>Decop: Nałożyć preparat metodą bezdotykową. Odczekać chwilę. Zmywać ciśnieniem minimum 150 bar przy temperaturze wody przekraczającej 70 °C.</p>	- 1:20 z wodą.	str. 47





TENZI

TENZI Sp. z o.o.
Skarbimierzyce 22
72-002 Dołuje k/Szczecina
Poland
tel. (+48 91) 8 147 112
fax (+48 91) 8 147 140
e-mail: info@tenzi.pl



www.tenzi.pl

